



onyx

ELEKTRISCHE HAARDEN
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

onyx

Pure ervaring *Expérience pure*

Met meer dan 40 jaar Brits ontwerp en engineering achter zich, vertegenwoordigen de elektrische inzethaarden van Onyx de top van innovatie in elektrische haarden. Levendige vlammen stijgen op tussen hyperrealistische houtblokken, die vanuit elke hoek worden verlicht voor een complete onderdompeling en een sfeer creëren die bij elke stemming past.



Als onderdeel van de Stovax Heating Group is Onyx het resultaat van meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van bekroonde, toonaangevende producten. Ga voor meer informatie naar onyxfires.nl/awards.

Forts de plus de 40 ans de conception et d'ingénierie britanniques, les inserts électriques Onyx incarnent le summum de l'innovation en matière de cheminées électriques. Des flammes éclatantes s'élèvent entre des bûches hyperréalistes, illuminées sous tous les angles pour une immersion totale, créant une ambiance adaptée à chaque humeur.



Membre du groupe Stovax Heating, Onyx est le fruit de plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de produits primés, parmi les meilleurs de leur catégorie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur onyxfires.fr/recompenses



Naar de video / *Voir la vidéo*
onyxfires.nl/avita / onyxfires.fr/avita



Avita 190RW, enkelzijdige lay-out.
Avita 190RW, agencement à simple face.



AVITA

Paginas / Pages
08 - 13



FUSION

Paginas / Pages
14 - 17



AVANTI

Paginas / Pages
18 - 23



ORBIT

Paginas / Pages
24 - 27



Leef het buitengewone *Vivez l'exceptionnel*



Kiezen voor Onyx betekent meer dan alleen een inzethaard of kachel – u kiest voor Britse innovatie, kwaliteit en prestige. Als onderdeel van de Stovax Heating Group beschikt Onyx over meer dan 40 jaar expertise in het vervaardigen van hoogwaardige inzethaarden met vlameffect. Elk model wordt ontwikkeld in ultramoderne R&D-laboratoria, met behulp van de nieuwste technologie en ontwerpen.

De Stovax Heating Group is een ISO9001- en ISO14001-gecertificeerd bedrijf. Ons strenge kwaliteitscontrolesysteem garandeert dat al onze apparaten worden gecontroleerd op veiligheid en voldoen aan de geldende regelgeving. Alle onderdelen in deze brochure zijn voorzien van het CE-keurmerk. Onze milieumanagementsystemen zorgen er bovendien voor dat we duurzaam werken en ernaar streven het milieu te beschermen door de mogelijke impact van onze activiteiten te minimaliseren. Meer informatie over het productassortiment van de Stovax Group vindt u op stovax.com.

Choisir Onyx, c'est bien plus qu'opter pour un insert ou un poêle : c'est choisir l'innovation, la qualité et le prestige britanniques. Appartenant au groupe Stovax Heating, Onyx bénéficie de plus de 40 ans d'expertise dans la conception d'inserts à effet flamme haut de gamme. Chaque modèle est conçu dans des laboratoires de recherche et développement à la pointe de la technologie, grâce à un design innovant.

Le groupe Stovax Heating est une entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Notre système de contrôle qualité rigoureux garantit que tous nos appareils sont testés pour leur sécurité et leur conformité aux réglementations en vigueur. Tous les inserts présentés dans cette brochure portent le marquage CE. Nos systèmes de gestion environnementale nous permettent également d'œuvrer de manière durable, en nous efforçant de protéger l'environnement et de minimiser l'impact de nos activités. Retrouvez l'ensemble de la gamme de produits du groupe Stovax sur stovax.com.

Verdien de kosten van uw inlegvel terug!

Registreer uw product online om te profiteren van uw gratis verlengde garantie. Zie pagina 35 voor meer informatie.

récupérez le coût de votre insert!

en enregistrant votre produit en ligne pour bénéficier de votre garantie étendue gratuite. Voir page 35 pour plus de détails.



Electric Fusion 150RW, three-sided arrangement. Shown with optional ambient lighting kit.
Fusion électrique 150RW, agencement à trois faces. Présenté avec kit d'éclairage d'ambiance en option.



Naar de video / Voir la vidéo

onyxfires.nl/fusion / onyxfires.fr/fusion

Het Onyx-dealernetwerk / Le Réseau de revendeurs Onyx

Wij besteden de grootste zorg aan het ontwerpen, testen en produceren van onze inzethaarden volgens de hoogst mogelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen. Evenzeer zetten wij ons in voor een correcte verkoop en installatie, zodat u jarenlang plezier kunt hebben van uw aankoop. Onyx inzethaarden die via ons netwerk van deskundige dealers worden aangeschaft, profiteren van een verlengde garantieperiode, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden. Meer informatie vindt u op onyxfires.co.uk.

Nous attachons le plus grand soin à ce que nos inserts soient conçus, testés et fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées possibles. Nous sommes tout aussi déterminés à nous assurer que ceux-ci soient vendus et installés correctement afin que vous puissiez profiter de votre achat durant plusieurs années. Les inserts Onyx achetés au sein de notre réseau de revendeurs experts bénéficieront d'une période de garantie prolongée, sous réserve des conditions générales. Vous trouverez tous les détails sur onyxfires.fr

De Onyx Belofte / La promesse Onyx

Uw Onyx-dealer biedt vijf jaar garantie op uw nieuwe elektrische inzethaard, mits deze bij Onyx is geregistreerd. Houd er rekening mee dat deze garantie bepaalde reserveonderdelen uitsluit. Inzethaarden die buiten het netwerk van Onyx-expertdealers zijn aangeschaft, vallen onder een standaard, niet-verlengbare garantie van twee jaar. De garantievoorwaarden vindt u op onyxfires.co.uk/warranties.

Votre revendeur Onyx vous fournira une garantie de cinq ans pour votre nouvel insert électrique, sous condition qu'il soit enregistré auprès d'Onyx. Veuillez noter que cette garantie exclut certaines pièces détachées. Les inserts achetés en dehors du réseau de revendeurs experts d'Onyx bénéficient d'une garantie standard non extensible de deux ans. Les termes et conditions de la garantie sont disponibles sur le site onyxfires.fr/garanties



Ontworpen voor het moderne leven *Conçus pour la vie moderne*

De elektrische inzethaarden van Onyx zijn emissievrije haarden die een stijlvol ontwerp combineren met indrukwekkende vlameffecten en slimme functies. Dankzij de ingebouwde energiebesparende functies leveren ze comfortabele warmte wanneer nodig, terwijl het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Les inserts électriques Onyx sont des cheminées zéro émission qui allient un design élégant à des effets de flamme impressionnants et à des fonctionnalités intelligentes. Grâce à leurs fonctions d'économie d'énergie intégrées, ils diffusent une chaleur agréable à la demande tout en minimisant la consommation d'énergie.



Emissievrije verwarming / *Chauffage zéro émission*

De elektrische inzethaarden van Onyx produceren geen directe emissies en bieden schone, efficiënte warmte. Wanneer ze worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie, vormen ze een nog groenere manier om te genieten van comfort en sfeer.

Les inserts électriques Onyx ne produisent aucune émission directe et offrent une chaleur propre et efficace. Alimentés par des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire ou éolienne, ils constituent une solution encore plus écologique pour profiter d'un confort optimal et d'une ambiance chaleureuse.



Ecodesign-conform / *Conforme à l'Ecodesign*

De innovatieve energiebesparende eigenschappen van de Onyx elektrische inzethaarden zorgen ervoor dat ze voldoen aan de strenge Ecodesign-regelgeving voor energiegerelateerde producten.

Les caractéristiques innovantes d'économie d'énergie des inserts électriques Onyx leur permettent de répondre aux réglementations strictes de l'écoconception relatives aux produits énergétiques.



Veelzijdigheid en geavanceerde technologie *Polyvalence et technologies avancées*

De elektrische inzethaarden van Onyx zijn verkrijgbaar in enkel-, dubbel- of driezijdige uitvoeringen en passen gemakkelijk in elk interieur. De realistische vlammen en de vele mogelijkheden voor het aansteken van het brandbed creëren een warme, naar wens aan te passen sfeer.

Dankzij de programmeerbare thermostaat met afstandsbediening (Eco) en de iOS/Android-app bieden ze nauwkeurige, energiezuinige en intuïtieve dagelijkse bediening. Voor een uitgebreid overzicht van onze elektrische inzethaarden, zie de vergelijkingstabel **op pagina 28**.



Enkelzijdig



Dubbelzijdig
hoekstuk (links of
rechts terugslag)



Driezijdig
panoramisch

Les inserts électriques Onyx sont disponibles en versions simple, double ou triple face et s'intègrent facilement à tous les intérieurs. Leurs flammes réalistes et les nombreuses options d'éclairage du lit de braises créent une ambiance chaleureuse et personnalisable.

Grâce à la télécommande thermostatique programmable Eco et à l'application iOS/Android, ils offrent un contrôle quotidien précis, écoénergétique et intuitif. Pour un aperçu complet de nos inserts électriques, consultez le tableau comparatif **en page 28**.



Simple face



Double face en
angle, retour à
droite ou à gauche



Panoramique
à trois faces

Optioneel
sfeerverlichtingssysteem

*Système d'éclairage
d'ambiance en option*



Instelbare vlamsnelheid
(Alleen voorzijde)

*Vitesse de
flamme réglable
(Avanti uniquement)*

Ontspiegelend glas
(Avita uniek)

*Verre Anti-reflet
(Avita uniquement)*

Opties voor
neerwaartse verlichting

*Options d'éclairage
descendant*

Realistische pulserende
houtblokeffecten

*Effets de bûches
réalistes pulsants*

De baanbrekende Authentic Flame-
technologie levert een meeslepende,
kristalheldere visuele ervaring (alleen Fusion).

*La technologie Flamme Authentique de pointe
offre un visuel immersif d'une netteté cristalline
(Fusion uniquement)*

Chauffage programmeerbaar
tot 2 kW. U kunt de vlam in
de pan slaan met of zonder
een handdoek

*Chauffage programmable
jusqu'à 2 kW. Vous pouvez
profiter des flammes avec ou
sans apport de chaleur*

Bekijk de voorbereiding
van een foyer met een
vereenvoudigde installatie
(Avita-uniek)

*Se glisse dans un foyer
pré-préparée pour une
installation simplifiée
(Avita uniquement)*

Innovatieve functies op het gebied van
ecodesign en energie-economie voor
een hoger rendement, vertellen dat de
detectie van het open scherm en de
adaptieve controle van de demarrage.
Zie pagina 34 voor plus de details.

*Fonctions innovantes Ecodesign
et d'économie d'énergie pour un
rendement élevé, telles que la
détection de fenêtre ouverte et le
contrôle de démarrage adaptatif.
Voir page 34 pour plus de détails.*

Compatibel met
multimedia-muren

*Compatible avec les
murs multimédias*

Keuze uit commando-opties,
en omvat een tactiele optie
(Avita uniek), **zie pagina 34
voor plus de details**

*Choix d'options de commande,
y compris un écran tactile
(Avita uniquement), voir page
34 pour plus de détails*

Meerdere opties de flammes
(Avanti uniek)

*Multiples options de flammes
(Avanti uniquement)*

Ventilatorstand zonder
verwarming, voor een zachte
luchtcirculatie (Alleen Avita)

*Mode ventilateur sans
chauffage, assurant une légère
circulation d'air
(Avita uniquement)*

Optionele knetterende geluidseffecten
voor een meeslepende ervaring
(alleen Avita)

*Effets sonores crépitants optionnels
pour une expérience immersive
(Avita uniquement)*

Kristalvormige basis met een bed
van glinsterende sintels
(Alleen voor Avita & Fusion)

*Base en forme de cristal avec lit de
braises scintillantes
(Avita & Fusion uniquement)*



Naar de video / Voir la vidéo

onyxfires.nl/avita / onyxfires.fr/avita

Avita 190RW, driezijdige panoramische indeling, getoond met optionele sfeerverlichtingsset.
Avita 190RW, agencement panoramique à trois faces, présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.



AVITA

DE NIEUWE GENERATIE ELEKTRISCHE INZETHAARDEN
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'INSERTS ÉLECTRIQUES

Echter dan echt *Plus vrai que nature*

Dankzij de allernieuwste technologie luidt de Avita een nieuw tijdperk in voor het ontwerp van ultrarealistische, luxe elektrische inbouwsets met een scala aan geavanceerde functies.

Grâce à sa technologie de pointe, l'Avita incarne une nouvelle ère dans la conception d'inserts électriques de luxe ultra-réalistes avec sa gamme de fonctionnalités avancées.



Verborgen interne houtblokverlichting *Éclairage interne des bûches caché*

Zeer realistische, handgeschilderde eikenhouten blokken met verkoolden details, van binnenuit verlicht door verborgen interne verlichting die de zachte gloed van een echt houtvuur nabootst.

Des bûches de chêne peintes à la main, d'un réalisme saisissant, avec des détails carbonisés, illuminées de l'intérieur par un éclairage interne dissimulé qui simule la douce lueur d'un véritable feu de bois.



Spectaculaire beelden van vlammen en gloeiende kolen *Visuels de flammes et de braises spectaculaires*

De Avita biedt vijf opties voor het vlameffect. Elke instelling heeft vijf instelbare helderheidsniveaus, terwijl acht handige presets met één druk op de knop direct de gewenste sfeer creëren.

L'Avita propose cinq options d'effet de flamme. Chaque réglage offre cinq niveaux de luminosité ajustables, tandis que huit pré-réglages pratiques créent une ambiance instantanée d'une simple pression sur un bouton.



Stijgende en dalende gloedbedverlichting *Éclairage ascendant et descendant du lit de braises*

De geavanceerde Chromalight Plus-technologie brengt het kristallen gloeibed van de Avita tot leven met meeslepende ledverlichting. De sprankelende kristallen en houtblokken, die van onderaf worden verlicht, creëren een levendige, realistische gloed, terwijl discrete led's aan de bovenkant een zacht licht in twee kleurtinten verspreiden.

La technologie avancée Chromalight Plus donne vie au lit de braises cristallines de l'Avita grâce à un éclairage LED immersif. Éclairés par le dessous, les cristaux scintillants et les effets de bûches créent une lueur vive et réaliste, tandis que des LED discrètes placées sur le dessus diffusent une lumière douce aux deux tons.

Maak je eigen pronkstuk

Créez votre pièce maîtresse

Kies uw maat

Choisissez votre taille

Met het oog op de harmonie met uw interieurstijl en uw decoratie, is de Gamme Avita beschikbaar in drie staarten.

Conçue avec soin pour s'harmoniser avec votre style d'intérieur et votre décoration, la gamme Avita est disponible en trois tailles.



Avita 120RW L: 1226 x H: 450mm*



Avita 160RW L: 1626 x H: 450mm*



Avita 190RW L: 1926 x H: 450mm*

Kies uw installatie

Enkelzijdig, hoekmodel met terugslag naar rechts of links, en driezijdig panoramisch model - allemaal uit één enkel inzetstuk.



 **Enkelzijdig**
À simple face



 **Dubbelzijdig hoekstuk**
(links of rechts terugslag)
En angle avec retour à droite ou à gauche



 **Driezijdig panoramisch**
Panoramique à trois faces

Choisissez votre installation

À simple face, en angle avec retour à droite ou à gauche, et panoramique à trois faces - le tout à partir d'un même insert.



*Avita 120RW, enkelzijdige lay-out.
Avita 120RW, agencement à simple face.*

* De aangegeven afmetingen zijn zichtbaar vanaf de installatie. Om de gedetailleerde informatietechnieken te verkrijgen, en de globale afmetingen van het inzetstuk te omvatten, raadpleegt u pagina 30.
* Les dimensions indiquées sont celles visibles après l'installation. Pour obtenir des informations techniques détaillées, y compris les dimensions globales de l'insert, consultez la page 30.



Naar de video / *Voir la vidéo*

onyxfires.nl/avita / onyxfires.fr/avita

Avita 120RW, hoekopstelling met twee zijwanden en een keerlus aan de linkerkant.
Avita 120RW, agencement en angle à deux faces avec retour à gauche.



Naar de video / Voir la vidéo

onyxfires.nl/avita / onyxfires.fr/avita

Voor een perfecte omlijsting

Pour un encadrement à la perfection

Homogene enkelzijdige installatie

Installation à simple face homogène

Wanneer u uw Avita als enkelzijdig inzetstuk configureert, heeft u de keuze uit twee prachtige frame-opties: Edge+ en Edge XL.

Lorsque vous configurez votre Avita comme un insert à simple face, deux options de cadres magnifiques s'offrent à vous : Edge+ et Edge XL.

Edge+

Het Edge+ afwerkingsframe wordt standaard meegeleverd en zorgt voor een strakke, moderne rand die kleine oneffenheden in het stucwerk rond de opening perfect verbergt.

Le cadre de finition Edge+ est fourni en standard et offre une bordure nette et moderne qui dissimule parfaitement les petites imperfections du plâtre autour de l'ouverture.



Avita 160RW, enkelzijdige lay-out.
Avita 160RW, agencement à simple face.

Edge XL Frame

De Edge XL is meer dan alleen een opvallend design; hij is ook ontworpen met functionaliteit in gedachten en biedt een snelle en eenvoudige installatie. Dankzij het bredere profiel past hij gemakkelijk in een voorbereide en afgewerkte opening en bedekt hij de delen van het inzetstuk die bij een meer conventionele installatie afgedekt zouden moeten worden.

Deze twee frames zijn verkrijgbaar in alle drie de Avita-formaten en vormen de ideale oplossing voor het creëren van een strakke en elegante multimediawand.

Plus qu'un simple design audacieux, le modèle Edge XL est également conçu pour être fonctionnel, offrant une installation facile et rapide. Conçu pour s'insérer simplement dans une ouverture préparée et finie, son profil plus large recouvre les parties de l'insert qui, dans une installation plus conventionnelle, devraient être recouvertes.

Disponibles dans les trois tailles de l'Avita, ces deux cadres constituent la solution idéale pour créer un mur multimédia épuré et élégant.



Edge+



Edge XL



Fusion 150RW, enkelzijdige uitvoering met optionele sfeerverlichtingsset.
Fusion 150RW, agencement à simple face avec kit d'éclairage d'ambiance en option.



Naar de video / *Voir la vidéo*

onyxfires.nl/fusion / onyxfires.fr/fusion




FUSION

HET SAMENSMELTEN VAN LUXE DESIGN MET VISUELE TECHNOLOGIE
FUSIONNER LE DESIGN DE LUXE À LA TECHNOLOGIE VISUELLE

Ongeëvenaard realisme en sfeer *Réalisme et ambiance inégalés*

Ontdek het summum van luxe in elektrische haarden met de Onyx Fusion 150RW. De Authentic Flame-technologie creëert kristalheldere, realistische vlammen en biedt diverse effecten, van fonkelende kolen en elegante gasvlammen tot gedurfde, eigentijdse beelden.

Découvrez le summum du luxe en matière d'inserts électriques avec l'Onyx Fusion 150RW. Sa technologie Authentic Flame crée des flammes d'une clarté cristalline et d'un réalisme saisissant, offrant de multiples effets allant des braises scintillantes et des élégantes flammes de gaz à des visuels contemporains audacieux.



FUSION 150RW

Verbeter uw leefruimte
het hele jaar door

*Valorisez votre espace
tout au long de l'année*

Het Chromalight Plus LED-
systeem en het kristalvormige
gloeibed brengen elk detail
tot leven. Geniet van een



volledig kleurenspectrum, instelbare helderheidsniveaus en
gesynchroniseerde verlichting van het hout en het gloeibed voor
een fascinerend schouwspel. De optionele sfeerverlichtingsset
voegt tot zes meter flexibele LED's toe rondom schappen
of een mediwand. De Fusion is volledig te bedienen met
een afstandsbediening of via een app en kan met of zonder
verwarming worden gebruikt.

*Le système LED Chromalight Plus et le lit de braises en forme
de cristal donnent vie à chaque détail. Profitez d'une palette de
couleurs complète, de niveaux de luminosité réglables et d'un
éclairage synchronisé des bûches et du lit de combustible pour un
spectacle fascinant. Le kit d'éclairage d'ambiance optionnel ajoute
jusqu'à six mètres de LED flexibles autour d'étagères ou d'un mur
multimédia. Entièrement contrôlable par télécommande ou via une
application, le Fusion peut être utilisé avec ou sans chauffage.*



Fusion Electric 150RW, double-sided layout with right-hand return. Shown with optional ambient lighting kit.
Fusion Electric 150RW, agencement à double face avec retour à droite. Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.

Meerdere installatiemogelijkheden

Options d'installation multiples

Enkelzijdige, dubbelzijdige hoek- en driezijdige installaties - allemaal vanuit één enkel inzetstuk.

Installations à simple face, à double face en angle et à triple face - le tout à partir d'un seul insert.



 **Enkelzijdig**
À simple face



 **Dubbelzijdig hoekstuk**
(links of rechts terugslag)
*En angle avec retour
à droite ou à gauche*



 **Driezijdig panoramisch**
Panoramique à trois faces

Fusion 150RW elektrische camper met panoramische indeling aan drie zijden. Afgebeeld met optionele sfeerverlichting.
Fusion 150RW électrique, agencement panoramique à trois faces. Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.



Naar de video / Voir la vidéo

onyxfires.nl/fusion / onyxfires.fr/fusion

Avanti 190RW, driezijdige panoramische indeling, getoond met eikenhouten effect en optioneel sfeerverlichtingssysteem.
Avanti 190RW, agencement panoramique à trois côtés, présenté avec l'effet bûches de chêne et le système d'éclairage d'ambiance en option.



Naar de video / *Voir la vidéo*

onyxfires.nl/avanti / onyxfires.fr/avanti



AVANTI

ONTWORPEN OM EEN BEPAALDE SFEER TE CREËREN
CONÇU POUR CRÉER DE L'AMBIANCE

Kies je sfeer

Choisissez votre ambiance

De Avanti combineert Chromalight Plus-technologie met opvallend realistische houtblokken om een boeiend middelpunt in uw interieur te creëren. De primaire en secundaire vlameffecten kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast met instelbare helderheid en snelheid. Stel de kleuren van de vier primaire en secundaire vlameffecten, de houtblokverlichting, de gloedbedverlichting en de downlights in naar uw eigen smaak. Voor een nog betere ambiance kan de Avanti worden aangevuld met de optionele LED-verlichtingsset.

Onyx-inzetstukken worden geleverd met een eikenhouten effectset die op elk moment eenvoudig kan worden vervangen door de optionele zilverberkenhouten effectset, waardoor uw inzetstuk een persoonlijk karakter krijgt. De houtblokken rusten op een zeer realistisch gloedbed bestaande uit met as bedekt glas en lavasteenfragmenten.

Optioneel effect van zilverberkenhout.
Effet bûches de bouleau argenté en option.



L'Avanti associe la technologie Chromalight Plus à des bûches d'un réalisme saisissant pour créer une pièce maîtresse captivante dans votre intérieur. Les effets visuels des flammes principales et secondaires sont réglables indépendamment, avec des niveaux de luminosité et de vitesse ajustables. Personnalisez les couleurs des quatre effets visuels de flammes principales et secondaires, l'éclairage des bûches, celui du lit de braises et l'éclairage d'ambiance selon vos envies. Pour une atmosphère encore plus chaleureuse, l'Avanti peut être complétée par le kit d'éclairage LED en option.

Les inserts en onyx sont fournis avec un kit effet bûches de chêne, facilement remplaçable à tout moment par le kit effet bûches de bouleau argenté (en option), pour une personnalisation optimale. Les bûches reposent sur un lit de braises ultra-réaliste composé de verre recouvert de cendres et d'éclats de roche volcanique.

 **chromalight
plus**

Eikenboomstam effect
Effet bûches de chêne



Naar de video / *Voir la vidéo*

onyxfires.nl/avanti / onyxfires.fr/avanti



Kies uw Avanti

Choisissez votre ambiance

Kies uw maat

Choisissez votre taille

De Avanti Onyx inzet is ontworpen om perfect aan te sluiten bij uw stijl en interieur. Verkrijgbaar in drie maten, kan elke inzet op verschillende manieren worden geïnstalleerd om een blikvanger in uw huis te creëren.

L'insert Avanti Onyx a été conçu pour s'adapter à votre style et à votre déco intérieure. Disponible en trois tailles, chaque insert peut être installé de différentes façons afin de créer un point focal dans votre maison.



Avanti 110RW L: 1118 x H: 443 x P: 215mm*



Avanti 150RW L: 1518 x H: 443 x P: 215mm*



Avanti 190RW L: 1968 x H: 443 x P: 215mm*

Kies uw installatie

Choisissez votre installation

Enkelzijdig, met een linker- of rechterrand, en zelfs driezijdig - al deze configuraties zijn mogelijk met één enkel inzetstuk.

Simple face, avec un retour gauche ou droit, et même à trois côtés - toute ces configurations possibles avec un seul et même insert.



 **Enkelzijdig**
À simple face



 **Dubbelzijdig hoekstuk**
(links of rechts terugslag)
En angle avec retour à droite ou à gauche



 **Driezijdig panoramisch**
Panoramique à trois faces



Milazzo kleding

Habillage Milazzo

De elegante Millazzo-bekledingsset is eenvoudig te installeren op de Avanti 110RW. **Zie pagina 32 voor meer informatie.**

L'élégant habillage Millazzo offre une installation facile pour l'Avanti 110RW. Voir page 32 pour plus d'informations.

Avanti 110RW met eikenhouten look, Milazzo wandmontage en vier bovenpanelen in wit.
Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement en montage suspendu de l'habillage Milazzo et quatre sections supérieures en blanc

* Afmetingen zichtbaar na installatie. Voor gedetailleerde technische informatie, inclusief de totale afmetingen, zie pagina 31.

* Dimensions visibles après installation. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions hors-tout, voir page 31.

Avanti 110RW

Milazzo openhaardomlijsting

Habillage de cheminée Milazzo

De suite Milazzo is gemaakt voor een eenvoudige installatie van armatuur Avanti 110RW. Door het modulaire concept kunt u een centrale ophanging of een stuk maîtrese op het plafond creëren.

La suite Milazzo est conçue pour une installation facile du luminaire Avanti 110RW. Sa conception modulaire permet de créer un point focal suspendu ou une pièce maîtresse allant du sol au plafond.



Avanti 110RW met eikenhouten look, gecombineerd met de Milazzo wandplank en een wit bovenblad.

Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement avec l'étagère murale de l'habillage Milazzo et une section supérieure en blanc.

Kies tussen een wandplank of een bankje onder de inzethaard, in neutraal wit of donkergrijs. Bijpassende stalen bovenbladen, in wit of grijs, kunnen boven de inzethaard worden geplaatst om een verticaal effect te creëren of een opvallende haard te vormen. **Zie pagina 32 voor meer informatie.**

Choisissez entre une étagère murale fixée au mur ou un banc sous l'insert, en blanc neutre ou en gris profond. Les sections supérieures en acier assorties, blanches ou grises, peuvent être placées au-dessus de l'insert pour ajouter une dimension verticale ou pour créer une esthétique de cheminée surprenante. Voir page 32 pour toute information complémentaire.

Avanti 110RW met eikenhouten look, gecombineerd met de Milazzo wandplank en een wit bovenblad.
Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement avec l'étagère murale de l'habillage Milazzo et une section supérieure en blanc.



Belangrijke details *Détails importants*

- Eenvoudig te installeren, vlakke montage tegen de muur
Facile à installer, fixation à plat contre le mur
- Mogelijkheid om een hangende plank of een wandbank te monteren
Possibilité de monter une étagère suspendue ou un banc mural
- De bovenste, opgehangen modules kunnen op elkaar gestapeld worden voor een grotere hoogte
Les modules suspendus supérieurs peuvent être superposés pour une hauteur plus importante
- Verkrijgbaar in wit en grijs
Options de finition en blanc et en gris
- Diverse plint-en behuizingsopties
Diverses options de plinthe et de logement
- Decoratieve kolommen
Colonnes décoratives
- Hoogwaardig staal
Acier de haute qualité
- Zie pagina 32 voor alle Milazzo-opties
Voir page 32 pour toutes les options Milazzo



Naar de video / *Voir la vidéo*

onyxfires.nl/avanti / onyxfires.fr/avanti



ORBIT

TROTSEER DE ZWAARTEKRACHT
DÉFIEZ LA GRAVITÉ



Naar de video / *Voir la vidéo*


onyxfires.nl/orbit / onyxfires.fr/orbit

Het moderne genot van vuur opnieuw gedefinieerd

Redéfinir le plaisir moderne du feu

De Onyx Orbit elektrische haarden trotseren de conventies met hun zwevende uitstraling en ultracontemporaine stijl, met of zonder warmteafgifte. De Orbit biedt een indrukwekkend openvlameffect en realistische eikenhouten blokken. Dankzij de zwevende esthetiek is de Orbit bijzonder geschikt voor open woonruimtes en maakt hij een even indrukwekkend effect in huizen met hoge plafonds. Maar er is meer: eenmaal geïnstalleerd, kan de Orbit tot 340° draaien, waardoor u en uw gasten vanuit vrijwel elke hoek van de kamer van de hypnotiserende vlammen kunnen genieten.

Les cheminées électriques Onyx Orbit défient les conventions avec leur allure aérienne et leur style ultra-contemporain, avec ou sans chauffage. Offrant une vue spectaculaire d'une flamme nue et de bûches de chêne réalistes, l'esthétique suspendue de l'Orbit la rend particulièrement adaptée aux espaces de vie ouverts et tout aussi impressionnante dans les maisons avec des plafonds voûtés. Mais ce n'est pas tout : une fois installée, l'Orbit peut pivoter jusqu'à 340°, vous permettant, ainsi qu'à vos invités, de profiter de ses flammes hypnotiques depuis presque n'importe quel coin de la pièce.





Naar de video / *Voir la vidéo*

onyxfires.nl/orbit / onyxfires.fr/orbit



ORBIT

Belangrijkste kenmerken *Caractéristiques principales*

- Plafondhaard
Cheminée suspendue au plafond
- Kan met of zonder warmtebron worden gebruikt
Peut être utilisée avec ou sans apport de chaleur
- Draait tot 340° om de kijkhoek naar wens aan te passen
Rotation jusqu'à 340° pour adapter l'angle de vue à votre convenance
- Realistisch eikenhouteffect
Effet bûches de chêne réaliste
- Open ontwerp aan de voorzijde
Esthétique à devanture ouverte
- Warmteafgifte tot 1,5 kW
Puissance thermique jusqu'à 1,5 kW
- Meeslepende Chromalight® LED-verlichting
Système LED immersif Chromalight®
- Keuze uit drie vlamkleuren: amber; amber met blauwe accenten; blauw
Trois couleurs de flammes au choix : ambre ; ambre avec accents bleus ; bleu
- 13 kleuren voor de verlichting van het brandbed, plus een spectrummodus
13 couleurs d'éclairage du lit de combustible, plus un mode spectrum
- Geïntegreerde sfeerverlichting met 13 kleuren, plus een spectrummodus
Éclairage d'ambiance intégré avec 13 couleurs, plus un mode spectrum
- Instelbare helderheid voor het brandbed, de sfeerverlichting en de vlameffecten
Luminosité réglable pour le lit de combustible, l'éclairage d'ambiance et les effets de flammes
- Beugeloptie voor vlakke plafonds of volledig verstelbare beugeloptie voor gewelfde/schuine plafonds
Option de support pour plafond plat ou option de support entièrement réglable pour plafonds voûtés/inclinés
- Diverse rookkanaallengtes voor verschillende plafondhoogtes
Diverses options de longueur de conduit de fumée pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond
- Eco-thermostaat afstandsbediening
Télécommande thermostatique éco
- Voldoet aan de Ecodesign-norm
Conforme à la norme Ecodesign





Gazco eMotiv 84



Ook verkrijgbaar... *Également disponible...*

De collectie elektrische haarden van de Stovax Heating Group omvat de Gazco eMotiv, eStudio en eReflex series, met diverse installatiemogelijkheden en brandstoeffecten. Van enkelzijdige tot panoramische driezijdige ontwerpen, elk model is voorzien van Chromalight® LED-technologie voor sfeervolle beelden en flexibele installatie. Samen vertegenwoordigen deze haarden het summum van elektrische innovatie voor modern, designgericht wonen – aangevuld met het assortiment elektrische kachels van Gazco, dat dezelfde technologie naar meer traditionele interieurs brengt.



Ontdek meer op [gazco.nl](https://www.gazco.nl)



Gazco eReflex 110RW met Eiken Log-effect, getoond als driezijdige installatie. Ook getoond: optioneel Mood Lighting systeem
Gazco eReflex 110RW de gazco avec effet de bûche en chêne, panoramique à trois faces et système d'éclairage d'ambiance en option



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [gazco.fr](https://www.gazco.fr)




Gazco eStudio 165R met log-effect
Gazco eStudio 165R avec effet bûches

Technische informatie / Informations techniques

AVITA

Productcode Code Produit	Beschrijving Description	Zichtbare afmetingen na installatie (b x h) Dimensions visibles après installation (l x h)	Stroom Puissance
228-303	Avita 120RW	1226 x 450	Tot / Jusqu'à 2.00kW
228-311	Avita 160RW	1626 x 450	Tot / Jusqu'à 2.00kW
228-328	Avita 190RW	1926 x 450	Tot / Jusqu'à 2.00kW




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Avita 120RW	1226	581	1200	450	1182	434	59	450	63	445	862	291	317	16	11	212
Avita 160RW	1626	581	1600	450	1582	434	59	450	63	445	1284	291	317	16	11	212
Avita 190RW	1926	581	1900	450	1882	434	59	450	63	445	1764	291	317	16	11	212

Directieleden Cadres	Productcode Code Produit	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur
Edge XL frame voor Avita 120RW Cadre Edge XL pour Avita 120RW	928-334	1362	614	2.5
Edge XL frame voor Avita 160RW Cadre Edge XL pour Avita 160RW	928-346	1762	614	2.5
Edge XL frame voor Avita 190RW Cadre Edge XL pour Avita 190RW	928-352	2062	614	2.5
Sfeerverlichtingsset - 3 meter Kit d'éclairage d'ambiance - 3 mètres	923-835	-	-	-

FUSION

Productcode Code Produit	Beschrijving Description	Zichtbare afmetingen na installatie (b x h) Dimensions visibles après installation (l x h)	Stroom Puissance
228-275	Fusion 150RW	1518 x 443	Tot / Jusqu'à 2.00kW



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Fusion 150RW	1554	628	1518	443	1500	425	111	443	66.5	445	1284	232	263	21	11	215

Accessoire Accessoire	Productcode Code Produit
--------------------------	-----------------------------

Sfeerverlichtingsset - 3 meter Kit d'éclairage d'ambiance - 3 mètres	923-835
---	---------

Alle afmetingen zijn in mm. De bovenstaande technische informatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de ideale inzethaard. Het bevat niet alle informatie die nodig is voor de installatie van uw inzethaard of kachel; u kunt deze informatie verkrijgen bij uw lokale Onyx-dealer of de volledige installatie-instructies bekijken/downloaden op de Onyx-website via onyxfires.nl.

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.

AVANTI

Avanti elektrische inzethaard met eikenhouten look

Insert électrique Avanti avec effet bûches de chêne

Productcode Code Produit	Beschrijving Description	Zichtbare afmetingen na installatie (b x h) Dimensions visibles après installation (l x h)	Stroom Puissance
228-025	Avanti 110RW elektrische inzethaard met eikenhouten look <i>Insert électrique Avanti 110RW avec effet bûches de chêne</i>	1118 x 443	Tot / Jusqu'à 2.00kW
228-031	Avanti 150RW elektrische inzethaard met eikenhouten look <i>Insert électrique Avanti 150RW avec effet bûches de chêne</i>	1518 x 443	Tot / Jusqu'à 2.00kW
228-044	Avanti 190RW elektrische inzethaard met eikenhouten look <i>Insert électrique Avanti 190RW avec effet bûches de chêne</i>	1968 x 443	Tot / Jusqu'à 2.00kW

Optionele set zilverberkenhoutstammen




Jeu de bûches de bouleau argenté en option

Productcode Code Produit	Beschrijving Description
928-815	Set houtblokken van zilverberk voor Avanti 110RW <i>Jeu de bûches de bouleau argenté pour Avanti 110RW</i>
928-822	Set houtblokken van zilverberk voor Avanti 150RW <i>Jeu de bûches de bouleau argenté pour Avanti 150RW</i>
928-831	Set houtblokken van zilverberk voor Avanti 190RW <i>Jeu de bûches de bouleau argenté pour Avanti 190RW</i>

Optionele sfeerverlichting

Éclairage d'ambiance en option

Productcode Code Produit	Beschrijving Description
923-835	Sfeerverlichtingsset - 3 meter <i>Kit d'éclairage d'ambiance - 3 mètres</i>



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Avanti 110RW	1154	628	1118	443	1100	425	111	442	66.5	445	862	300	336	22	12	215
Avanti 150RW	1554	628	1518	443	1500	425	111	442	66.5	445	1284	300	336	22	12	215
Avanti 190RW	2004	628	1968	443	1950	425	111	442	66.5	445	1764	300	336	22	12	215

Alle afmetingen zijn in mm. De bovenstaande technische informatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de ideale inzethaard. Het bevat niet alle informatie die nodig is voor de installatie van uw inzethaard of kachel; u kunt deze informatie verkrijgen bij uw lokale Onyx-dealer of de volledige installatie-instructies bekijken/downloaden op de Onyx-website via onyxfires.nl.

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.




Avanti 110RW met optioneel zilverberkenhout-effect, enkelzijdig ontwerp. Met optioneel sfeerverlichtingssysteem.
Avanti 110RW avec effet bûches de bouleau argenté en option, agencement simple face. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option.

MILAZZO SUITE

Productcode Code Produit	Beschrijving Description
928-694	Afwerkingsplint – Zwart / Plinthe de Finition – Noir
928-655	Basis hangende module – Grijs / Module suspendu de base – Gris
928-639	Basismodule – Wit / Module d'embase – Blanc
928-689	Basisafwerkingsplaat – Zwart (vereist) / Plaque de Finition d'embase – Noir (requis)
925-536	Decoratieve zuilen (set van 2) / Colonnes décoratives (jeu de 2)
928-548	Hangende bovenste module – Wit / Module supérieur suspendu – Blanc
928-590	Hangende bovenste module – Grijs / Module supérieur suspendu – Gris
928-668	Scheidingswand – Zwart (om een andere esthetiek te bieden dan die van de afzonderlijk geïnstalleerde, opgehangen modules) Séparateur – Noir (pour donner une esthétique différente de celle des modules suspendus supérieurs posés seuls)
928-675	Bovenste afwerkplaat – Zwart (vereist, tenzij er extra ophangmodules aan het plafond zijn geïnstalleerd) Plaque de Finition Supérieure – Noir (requis à moins de poser des modules suspendus supérieurs supplémentaires au plafond)
928-602	Hangplank – Wit / Étagère suspendue – Blanc
928-616	Hangplank – Grijs / Étagère suspendue – Gris

Alle afmetingen zijn in mm
De bovenstaande technische informatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de ideale inzethaard. Het bevat niet alle informatie die nodig is voor de installatie van uw inzethaard of kachel; u kunt deze informatie verkrijgen bij uw lokale Onyx-dealer of de volledige installatie-instructies bekijken/downloaden op de Onyx-website via onyxfires.nl.

Toutes les dimensions sont en mm
Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.



Avanti Milazzo met hangplank

Avanti Milazzo avec étagère suspendue

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
1360	1790	1554	-	363	758	25	1112	328	383	356	52	311	-

Avanti Milazzo met wandplank

Avanti Milazzo avec étagère murale

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
1360	1790	1318	127	-	758	25	1112	328	383	356	52	-	127

Stylingopties van Milazzo

Options de l'habillage Milazzo

Bovenste afwerkplaat Plaque de finition supérieure

Zwart / Noir: 928-675

Hangende plank Étagère suspendue

Grijs / Gris: 928-616

Wit / Blanc: 928-602

Avanti 110RW met eikenhouten look, arrangement met wandplank en een hangend bovendeel in wit uit de Milazzo-collectie.

Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement avec étagère murale et un module supérieur suspendu en blanc de l'habillage Milazzo.

Optionele
scheidingwand
*Séparateur
optionnel*

Zwart / Noir: 928-668

Basisafwerkingsplaat
*Plaque de finition
d'embase*

Zwart / Noir: 928-689

Afwerking plint
Plinthe de finition

Zwart / Noir: 928-694

Opgehangen
bovenste module
*Module supérieur
suspendu*

Grijs / Gris: 928-590

Wit / Blanc: 928-548

Decoratieve
kolommen
*Colonnes
décoratives*

Zwart / Noir: 928-536


Basismodule
Module d'embase

Grijs / Gris: 928-655

Wit / Blanc: 928-639

Avanti 110RW met optioneel zilverberkenhout-effect, opstelling met basismodule - grijs, drie bovenmodules in grijs en diverse Milazzo plint- en scheidingswandopties.
Avanti 110RW avec effet bûches de bouleau argenté en option, agencement avec Module d'embase - Gris, trois Modules supérieurs en gris, et diverses options de plinthes et séparateurs de l'habillage Milazzo.

ORBIT



Productcode
Code Produit

Beschrijving
Description

628-020	Onyx Orbit
928-804	0,8 meter rookkanaal voor Orbit <i>Conduit de fumée de 0,8 mètre pour Orbit</i>
928-811	1,6 meter rookkanaal voor Orbit <i>Conduit de fumée de 1,6 mètre pour Orbit</i>
928-823	Orbit montageset voor vlakke plafonds <i>Kit de fixation sur plafond plat pour Orbit</i>
925-536	Decoratieve zuilen (set van 2) <i>Colonnes décoratives (jeu de 2)</i>
928-837	Plafondmontageset voor gewelfde/schuine plafonds voor Orbit (maximale hoek 60°) <i>Kit de fixation sur plafond voûté/incliné pour Orbit (angle 60° max)</i>
928-866	Orbit rookkanaalconnector <i>Raccord pour conduit de fumée Orbit</i>

*Alleen nodig voor het aansluiten van rookkanaallengtes (928-804 en 928-811). Niet nodig voor het aansluiten van de schoorsteen zelf of voor plafondmontage. Alle afmetingen zijn in mm. De bovenstaande technische informatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de ideale inzethaard. Het bevat niet alle informatie die nodig is voor de installatie van uw inzethaard of kachel; u kunt deze informatie verkrijgen bij uw lokale Onyx-dealer of de volledige installatie-instructies bekijken/downloaden op de Onyx-website via onyxfires.nl.

*Nécessaire uniquement pour raccorder les longueurs de conduit (928-804 et 928-811). Non requis pour le raccordement de la cheminée elle-même ou l'assemblage au plafond. Toutes les dimensions sont en mm. Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.

Creatieve controle / Contrôle créatif

Met de MUS Flame-app en de Eco-afstandsbediening kunt u het kleurenbereik van de Chromalight® Plus-verlichting en de zeer handige verwarmingsinstellingen van de Onyx-inzetstukken aanpassen.

L'application MUS Flame et la télécommande Eco vous permettent d'ajuster la gamme de visuels Chromalight® Plus et les réglages de chauffage très pratiques des inserts Onyx.



Hoofdvlam en vlammenpalet

Flamme principale et Palette de flammes

Pas de vlamssnelheid en helderheid aan en stel de primaire en secundaire vlammen in op acht verschillende kleuren of in de scrollende Spectrum-modus.

Réglez la vitesse et la luminosité des flammes, et réglez les flammes primaires et secondaires en huit couleurs différentes ou en mode Spectrum déroulant.



Synchroniseer de beelden

Synchroniser les visuels

Stem de op- en neerwaartse verlichting van het gloeiende kolenbed af op de kleur van de hoofdvlam.

Synchronisez les éclairages ascendants et descendants du lit de braise avec la couleur de la flamme principale.



Adaptieve startregeling

Contrôle de démarrage adaptatif

De verwarming wordt automatisch tot 45 minuten vóór de geprogrammeerde tijd ingeschakeld om de gewenste kamertemperatuur te bereiken.

Allume automatiquement l'insert jusqu'à 45 minutes avant l'heure programmée pour atteindre la température ambiante souhaitée.



Gloeiende sintels

Braises lumineuses

De ledlampjes onder de boomstammen kunnen in acht verschillende kleuren worden ingesteld. Met de spectrummodus kunt u door de kleuren bladeren en de helderheid aanpassen.

Les LED d'éclairage sous les bûches peuvent être réglées sur huit couleurs. Le mode Spectrum vous permet de faire défiler chaque couleur et de régler la luminosité.



Thermostatic heating

Chauffage thermostatique

Kies de gewenste kamertemperatuur en de inzethaard past zijn vermogen aan om de gewenste temperatuur zo efficiënt mogelijk te bereiken. Schakel de verwarming uit om alleen van de visuele aantrekkingskracht te genieten.

Choisissez une température ambiante idéale et l'insert ajustera sa puissance pour atteindre le niveau souhaité le plus efficacement possible. Éteignez le chauffage pour ne profiter que de l'aspect visuel.



Open vensterdetectie

Détection de fenêtre ouverte

Als de kamertemperatuur binnen vijf minuten met 4°C daalt, schakelt de Avanti zichzelf uit om energie te besparen. De verwarming kan eenvoudig weer worden ingeschakeld.

Si la température ambiante de la pièce baisse de 4°C en l'espace de cinq minutes, l'Avanti s'éteindra pour économiser l'énergie. Le chauffage peut facilement redémarrer.



Natuurlijke houtblokverlichting

Éclairage naturel des bûches

De gloeiende kolen verlichten de houtblokken, met 12 kleuren en een Spectrummodus met instelbare helderheid.

Les braises ardentes illuminent les effets bûches, avec 12 couleurs et un réglage en Mode Spectrum avec une luminosité réglable.



Optional ambient lighting

Éclairage d'ambiance optionnel

Bedien de sfeerverlichting met de afstandsbediening of de MUS Flame-app. Kies uit 13 kleuren of de doorlopende Spectrum-modus.

Contrôlez le système d'éclairage d'ambiance à l'aide de la télécommande ou de l'application MUS Flame. Choisissez parmi 13 couleurs ou le mode Spectrum déroulant.



Geavanceerde verwarmingsmodus

Mode avancé de chauffage

Schakel over naar een van de voorgeprogrammeerde verwarmingsprogramma's om deze te activeren of deactiveren vóór de geplande tijd.

Passez à n'importe quel cycle de chauffage prédéfini pour l'activer ou le désactiver avant l'heure programmée.



Neerwaartse verlichting

Éclairage vers le bas

Discrete, naar beneden gerichte ledlampjes baden de brandstoeffeffecten in 8 verschillende tinten.

Des LED d'éclairage discrètes dirigées vers le bas baignent les effets de combustible dans 8 teintes différentes.



Voorinstellingen voor snelle start

Pré-réglages de démarrage rapide

Kies een van de voorinstellingen (zie afbeelding hieronder) of sla maximaal drie eigen combinaties op voor een instant sfeer.

Sélectionnez l'un des pré-réglages (illustrés ci-dessous) ou enregistrez jusqu'à trois combinaisons personnalisées pour une ambiance instantanée.



Voldoet aan de principes van ecodesign

Conforme à l'Ecodesign

De energiebesparende eigenschappen van Onyx zorgen ervoor dat het voldoet aan de Ecodesign-normen voor energiezuinige producten.

Les caractéristiques d'économie d'énergie d'Onyx le rendent conforme aux normes des produits de l'énergie Ecodesign.



Met de MUS Flame-app kunt u alles doen wat de afstandsbediening kan, en nog veel meer! Zie pagina 34 voor meer informatie.

L'application MUS Flame vous permet de faire tout ce que la télécommande peut faire et plus encore! Voir page 34 pour plus d'informations.



Downloaden via de App Store
Télécharger dans l'App Store



Beschikbaar op Google Play
Disponible sur Google Play

Download de app via:
onyxfires.fr/electriqueapp

Téléchargez l'application en visitant:
onyxfires.fr/electriqueapp

Maatgids voor tv's

Guide des tailles de téléviseurs



De daadwerkelijke afmetingen van tv's variëren per fabrikant, maar uw winkelier kan u helpen bij het kiezen van de juiste Avanti en tv-afmetingen voor de perfecte uitstraling.

Les dimensions réelles des téléviseurs varient selon les fabricants, mais votre revendeur pourra vous aider à choisir le modèle Avanti et la taille de téléviseur adaptés pour un rendu parfait.

Aanbevolen combinaties van inzetstukken voor elektrische en tv-haarden.

Combinaisons conseillées de tailles d'inserts électriques et téléviseurs

Aanbevolen tv-formaten in inches*
*Tailles de téléviseurs suggérées en pouces**

Compatibele modellen
Modèles compatibles

43" - 55"	- Avanti 110RW - Avita 120RW
50" - 65"	Avita 160RW
55" - 65"	- Avanti 150RW - Fusion 150RW - Avita 160RW
65" - 90"	- Avanti 190RW - Avita 190RW

*Het lettertype van de televisievisers verwijst naar de diagonale standaardafmetingen van de televisiefabrikanten die de taille van onze producten niet goed kunnen gebruiken. Als u een televisie op een plat platform meet, meet de diagonale kant van de gauche van de televisie dan alleen voor de taille van de referentie van de televisie. Nous vous recommandons également de mesurer la largeur et la hauteur de votre téléviseur si vous souhaitez le placer dans l'alignement avec l'Avanti en-dessous.

**Les tailles des téléviseurs font référence à la dimension diagonale standard de l'écran que les fabricants de téléviseurs indiquent lorsqu'ils décrivent la taille de leurs produits. Si vous mesurez votre téléviseur à écran plat, mesurez en diagonale du haut à gauche de l'écran au bas à droite pour trouver la taille de référence du téléviseur. Nous vous recommandons également de mesurer la largeur et la hauteur de votre téléviseur si vous souhaitez le placer dans l'alignement avec l'Avanti en-dessous.*

Verdien de kosten van uw product terug!

récupérez le coût de votre insert!*

Voor meer inspiratie kunt u echte installaties bekijken in onze rubriek Klantrecensies. Deel uw ideeën en foto's van uw nieuwe inzethaardinstallatie en maak kans op een prijs!

Pour plus d'inspiration, vous pouvez voir des installations réelles sur notre Espace Témoignages Clients. Partagez vos idées et vos photos d'installation de votre nouvel insert pour participer à notre tirage au sort!

- Wij publiceren uw getuigenis in onze rubriek 'Klantgetuigenissen' Nous publierons votre témoignage sur notre Espace Témoignages Clients

- U doet mee aan een loting waarbij u kans maakt op terugbetaling van de kosten van uw product Vous serez inscrit à un tirage au sort pour avoir la chance de gagner le remboursement du coût de votre produit

- Verdien een tweede kans om de prijs te winnen door uw product online te registreren en ontvang de gratis garantie-uitbreiding op: onyxfires.nl/registration Bénéficiez d'une deuxième inscription au tirage au sort en enregistrant votre produit en ligne pour bénéficier de l'extension de garantie gratuite sur: onyxfires.fr/enregistrement



Om installaties in de praktijk te bekijken en uw feedback te geven, kunt u terecht op: onyxfires.nl/avis

Pour voir des installations en situation réelle et donner votre avis, rendez-vous sur: onyxfires.fr/avis

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
* Les termes et conditions s'appliquent.



Avanti 190RW met optioneel zilverberkenhout-effect, rechte retourconfiguratie. Met optioneel sfeerverlichtingssysteem.
Avanti 190RW avec effet bûches de bouleau argenté en option, agencement avec retour droit. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option.



Fusion 150RW, driezijdige panoramische lay-out. Getoond met optionele sfeerverlichtingsset.
Fusion 150RW, agencement panoramique à trois faces. Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.

onyx onyxfires.fr

Stovax Heating Group Ltd. Spitfire Avenue, Skypark,
 Clyst Honiton, Exeter, Devon, England, EX5 2FR

GEDISTRIBUEERD DOOR / DISTRIBUÉ PAR **RVDistribution**



Telefoon / Téléphone: 0032 (0)60/311629



Email: sales@rvdistribution.be



rvdistribution.be / stovax.be

BEONYX0426



STOVAX  GAZCO

Papier afkomstig uit duurzame bossen en gedrukt met plantaardige inkt. • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele druk fouten.
 Papier provenant de forêts régénérées et imprimé en utilisant des encres à base végétale. • *Aucun droit ne peut être invoqué en cas d'erreurs d'impression.*

© Op al het materiaal berust auteursrechten die eigendom zijn van Stovax Limited 2026 E & O E / © Tous droits réservés Stovax Gazco Ltd 2026 E & O E

Productverbetering en fotografie: Onyx streeft naar continue productverbetering. Hoewel onze producten er op het moment van de fotografie correct uit kunnen zien, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen. De exacte productdetails kunt u bespreken met uw verkoper op het moment van aankoop. Vanwege variaties in studioverlichting en drukinkt kunnen de kleuren van de afbeeldingen in deze brochure enigszins afwijken van de werkelijke modellen.

Amélioration du produit et photographie: Onyx applique une politique d'amélioration continue de ses produits. Par conséquent, bien que nos produits soient corrects au moment de la photographie, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des amendements. Les détails exacts du produit doivent être discutés avec votre revendeur au moment de l'achat. En raison des variations de l'éclairage du studio et des encres d'impression, les couleurs des inserts illustrés dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles réels.