






Jøtul F 134 (met basis en zonder zijglas)



Jøtul F 136 (met voetstuk en zonder zijglas)





- (1) - Centrum kachelpijp
(2) - Centrum externe luchtaansluiting



Minimale afmetingen voor de vloerplaat
X / Y in overeenstemming met nationale wet- en regelgeving

Brandbare muur

Min. afstand tot brandbare muur






* Externe luchtaansluiting

** Minimale afstand tot meubilair/ brandbare materialen




*** De minimale afstanden tot brandbare muur gelden voor een semi-geïsoleerde schoorsteen of afgeschermd kachelpijp

Jøtul F 134 / F 136 - minimale afstand tot brandmuur

Extern





Geïntegreerd





* Externe luchtaansluiting

Jøtul F 135 (met basis en zijglas)




(1) - Centrum kachelpijp
(2) - Centrum externe
luchtaansluiting

Jøtul F 137 (met voetstuk en zijglas)





Vloerplaat



Minimale afmetingen voor de vloerplaat
X / Y in overeenstemming met nationale wet-
en regelgeving

Brandbare muur

Minimale afstand tot brandbare muur




* Externe luchtaansluiting

** Minimale afstand tot meubilair/ brandbare materialen


*** De minimale afstanden tot brandbare muur gelden voor een semi-geïsoleerde schoorsteen of afgeschermd kachelpijp

Jøtul F 135 / F 137 - minimale afstand tot brandmuur

Extern



Geïntegreerd



* Externe luchtaansluiting