Nordpeis

– THE NORWEGIAN EXPERIENCE –



COLLECTIE HOUTKACHELS 2019



Nordpeis verbetert continu zijn producten en behoudt zich het recht voor, deze verbeteringen ten alle tijden en zonder aankondiging te integreren in de producten.

INHOUDSOPGAVE

4 Nordpeis en het verhaal van de warmte
6 Een beter milieu
7 Houtkachels en convectiewarmte
8 Welke keuze is goed?
10 Inspiratie
19 Personaliseren
20 Plaatsing en zicht op het vlammenspel

COLLECTIE

24 Havanna
24 Kobe
26 Odense
26 Tokyo
28 Ronda
30 Quadro
32 Smarty
34 Orion
34 Vega
34 Bergen
38 Salzburg

TUINHAARDEN

44 Roma Garden

TECHNISCHE INFORMATIE

48 Het werken met beton
50 Specificaties
52 Toelichting energie-labels







NORDPEIS EN DE GESCHIEDENIS VAN DE WARMTE

Open haarden hebben altijd een speciale plaats ingenomen in de harten en huizen van de Noren. Noorse winternachten zijn koud, lang en worden gekenmerkt door zware sneeuwval en ijzige wind. Daarom was het vuur hier in deze koude oorden – meer dan in andere delen van de wereld – van oudsher van bijzonder belang. Vuur is het hart van het huis, schenkt warmte, licht en een gevoel van veiligheid. Vuur is vanaf de oertijd belangrijk, omdat het ons geholpen heeft te overleven.

Dat Noren kille mensen zouden zijn is een wereldwijd misverstand. Deze mythe van de koude noordelijke landen is totaal verkeerd. Juist vanwege het ijzige klimaat waarderen Noren al jaren het vuur en werd het een deel van vele Noorse tradities. Noren zijn fervente voorstanders van warmte en tradities.


TRADITIEVERBONDENHEID ONTMOET MODERNE LEVENSSTIJL

Vandaag de dag is Noorwegen een modern hightech land en de kou wordt gezien als een zegen. In ieder geval voor mensen die graag bij het haardvuur zitten. Dat is precies waar de Noren van houden. Ongeacht alle huidige nieuwe technologieën verbreidt een knetterend vuur nog steeds dezelfde warme sfeer in onze huizen als vroeger.











De Noren waren altijd afhankelijk van het vuur. Deze historische verbondenheid is blijven bestaan. Tegenwoordig is het nog steeds zo dat er in Noorwegen gemiddeld meer houtkachels per huishouden zijn dan in ieder ander land van de wereld.

KWALITEIT EN INNOVATIE IN HISTORISCHE SAMENHANG.

Nordpeis werd bijna 30 jaar geleden opgericht. Sindsdien worden onze kachels beïnvloed door de Noorse tradities en geschiedenis. Ons recept voor succes is: kwaliteit, innovatieve technologieën plus een mooi design. Kwaliteit was en is onze basis. Onze kachels verbinden traditie met functionaliteit. Het vuur veroorzaakt nog steeds het gevoel van weleer. Onze producten voldoen nog steeds aan de hoogste eisen en hebben een zuivere verbranding. Doe net als de Noren en geniet van de rustgevende warmte van een houtkachel.


MEER DAN ALLEEN WARMTE

Haarden zijn tegenwoordig niet alleen maar louter een warmtebron. Ze zijn een centraal onderdeel in elk huishouden geworden. Onze haarden onderscheiden zich door hun duidelijke vormgeving. Zij brengen het vuur tot leven. Dankzij ons uitgebreide assortiment met diverse opties vindt iedereen de gewenste haard.









EEN BETER MILIEU

Als u een gezellige sfeer wilt creëren vóór uw Nordpeis haard, dan kunt u dat doen met een zuiver geweten.

Al onze haarden hebben een schone verbranding. Dat wil zeggen, al onze kachels zijn uitgerust met een dubbel verbrandingssysteem. Dankzij het gebruik maken van de modernste technologieën, verbrandt het hout volgens een milieuvriendelijke methode, en verwarmt uw huis optimaal.


Onze verbrandingstechnieken voldoen aan de strengste wereldeisen. De haarden hebben een hoge mate van efficiëntie zodat het erg lang duurt voordat het hout is opgebruikt.

1. Primaire verbranding zorgt voor een goede verbranding.
2. Secundaire lucht (verbrandingslucht) voorziet het vuur met de juiste toevoer van de verbranding. Deze lucht wordt tevens gebruikt voor de extra hitte en de schone verbranding. De secundaire lucht is grotendeels door het glas te bekijken en daardoor blijft het glas schoon.
3. De tertiaire lucht wordt verwarmd, en verbrandt bijna volledig de schadelijke gassen (stof, teer en CO).









HOUTKACHELS & CONVECTIEWARMTE

Nordpeis heeft een brede selectie van kachels, met allen een uitstekende bron van verwarming.

Ontwerp en kwaliteit en modern design in staal en gietijzer van de hoogste kwaliteit. De haarden zijn voorzien van een deur met hittebestendig glas. De verbrandingskamer is bestand tegen deze hitte en is behandeld tegen roest. Bepaalde delen die zijn blootgesteld aan deze hitte zijn van gietijzer gemaakt. Deze details bieden een goede functie en een lange levensduur van uw houtkachel.

Veiligheid is bij ons het belangrijkste. Alle kachels zijn ontworpen volgens de strikte Noorse brandpreventie verordeningen en goedgekeurd. Ze worden vervaardigd in milieuvriendelijke productieprocessen.

De dubbelwandige kachels hebben convectie en geven een veel comfortabelere warmteverdeling in uw woning. Alle kachels zijn uitgerust met een handvat dat niet te warm wordt. De glazen deuren in de verbrandingskamer zijn zelfreinigend. Doordat de verbrandingskamer is geïsoleerd, door de isolerende panelen op de achterwand en zijwanden, zorgt de haard ervoor dat u hierdoor een hoge hitte krijgt en daardoor een schone verbranding. Bovendien blijven ze ook schoon en helder bij veelvuldig gebruik. De modellen worden streng gecontroleerd en u kunt bij uw dealer terecht voor deskundig advies en om u verder te helpen bij de keus van het juiste model in uw woning. De kachels zijn gemakkelijk te onderhouden. Meer informatie kunt u vinden op:

www.nordpeiskachels.nl

De warme lucht van de convectie kachels zorgt voor een betere warme luchtstroomverdeling in uw kamer. De luchtstroom zorgt voor een circulatie door de dubbelwandige mantel, die opstijgt en verspreid wordt door de luchtuitlaat roosters op de kachel. De koudere lucht wordt dus aangezogen door de convectie en door deze omloop krijgt u een betere warmteverdeling in uw kamer en daardoor wordt de stralingswarmte verminderd.



Nordpeis Tokyo. Info pag. 26



Nordpeis Bergen. Info pag. 34

WELKE KEUZE IS GOED?

U kunt kiezen uit diverse haarden, maar wat zijn de verschillen?

VRIJSTAANDE KACHELS:
Kachels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën. Gietijzeren kachels en stalen kachels. Gietijzeren kachels hebben vaak een traditionele vorm en worden langzamer warm dan stalen kachels. Kachels gemaakt van staalplaat worden snel warm en hebben veelal een modern ontwerp met ruim zicht op het vuur.


Het gebruik van convectie zorgt voor een goede warmteverdeling. Bij moderne kachels verbruikt u 40-50% minder hout. U hebt ook een aanzienlijk lagere uitstoot.

HAARDEN VAN BETON/SPEKSTEEN MET WARMTE OPSLAG:
Deze haarden houden de warmte nog lang vast, als ze helemaal uit zijn. Het duurt alleen ± een uur voordat de warmte vrij komt. Ze kunnen nog vele uren warmte verspreiden. Er zijn ook gietijzeren kachels met een warmte magazijn. Dit warmte magazijn is gevuld met Power Stone. Dit zorgt dan voor een betere en langere verspreiding van de warmte.





Nordpeis Salzburg M II. Info pag. 38



Deze haard geeft meer warmte met minder hoeveelheid hout en een lagere emissie. Afvoeren van de warmte via deze Power Stone-elementen zorgt voor een uitstekende en confortable verwarming.





INSPIRATIE



QUADRO 3 | Pag. 30



SALZBURG S | Pag. 38



Pag. 34 | BERGEN



Pag. 40 | SALZBURG XL +2



SALZBURG C | Pag. 40



ORION | Pag. 34



Pag. 28 | RONDA 160



Pag. 28 | RONDA GEWAXT BETON



VEGA | Pag. 34



TOKYO | Pag. 26



Pag. 38 | SALZBURG M II



Pag. 44 | ROMA GARDEN



HAVANNA | Pag. 24



KOBE | Pag. 24

Pag. 32 | SMARTY CLASSIC

PERSONALISEREN

Smaken verschillen. Sommigen willen een moderne kachel; anderen richtten zich meer op traditionele modellen.

Gelukkig kunnen we aan vele wensen voldoen.


De moderne schoon brandende haarden van Nordpeis kunnen vaak omgebouwd en aangepast worden zodat uw haard uniek wordt. Nordpeis heeft een ruim assortiment aan accessoires. Mocht u een nog persoonlijkere haard willen, dan kunt u deze verven in elke gewenste kleur. Gebruik dan een muurverf voor buiten op waterbasis. Vergeet ook niet een voorstrijk te gebruiken.



PLAATSING EN ZICHT OP HET VLAMMENBEELD

Wanneer je een nieuwe kachel koopt, wil je niet alleen behaaglijke warmte maar ook een goed zicht op het vlammenspel.

Onze kachels kunnen op verschillende manieren geplaatst worden, zodat op een eenvoudige manier gekeken kan worden, vanaf welke plek in huis u het best zicht heeft op de vlammen. Op alle Nordpeis kachels staat een symbool waarop je kunt zien hoe het vlammenspel zichtbaar is.





SYMBOLEN M.B.T. HET ZICHT OP HET VLAMMENBEELD:

WAND



Voorzijde | Voorzijde met grote zijruiten | Hoekglas

HOEK



Voor of hoek

VRIJSTAAND



Voorzijde | Voorzijde met grote zijruiten | Hoekglas | Doorkijk





COLLECTIE

HAVANNA

H 2005 / B 480 / D 480 mm

Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Vloerplaat
Houtvak vrijstaand
As opvangbak
Luchttoevoerset

Havanna is een betonnen hoekhaard en neemt weinig vloerruimte in beslag. Havanna is ontworpen voor vrijstaande plaatsing.





Technische specificaties pagina 50

ODENSE

H 1780 / B 500 / D 500 mm

A+



Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Vloerplaat in glas
As opvangbak
Luchttoevoerset

De open haard Odense is een hoekhaard die weinig vloerruimte in beslag neemt. Deze kan zowel vrijstaand als in de hoek geplaatst worden.

TOKYO

H 1850 / B 850 / D 480 mm

A



Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 7
Warmtecapaciteit (m²): 65-150

OPTIES
Luchttoevoerset
Extra deurhendel

Haarden met een doorkijk zijn zeer geschikt als scheidingswand, omdat ze twee vuuraanzichten hebben

Tokyo is een elegante en hoge kachel met een perfect zicht op het vuur.









Technische specificaties pagina 50

RONDA 200

H 2000 / B 600 / D 600 mm

A

Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 4-8
Warmtecapaciteit (m²): 60-120

OPTIE
Vloerplaat in glas
Warmte opslag PowerStone™ (285kg).
Luchttoevoerset



Warmtemagazijn - een thermisch opslagsysteem voor alle Ronda modellen. Beschikbaar in standaard, wit en antraciet.



NB: Doordat het beton glad gemaakt is kunnen er wellicht verschillen in kleur en luchtbellen ontstaan. Een kleur en een homogene structuur worden niet gegarandeerd.

RONDA 160

H 1600 / B 600 / D 600 mm

A

Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 4-8
Warmtecapaciteit (m²): 60-120

OPTIE
Vloerplaat in glas
Warmte opslag PowerStone™ (195kg)
Luchttoevoerset



Warmtemagazijn - een thermisch opslagsysteem voor alle Ronda modellen.

Beschikbaar in standaard, wit, antraciet en speksteen.



NB: Doordat het beton glad gemaakt is kunnen er wellicht verschillen in kleur en luchtbellen ontstaan. Een kleur en een homogene structuur worden niet gegarandeerd.



Gewaxt beton wit



Gewaxt beton antraciet



Standaard



Speksteen



Gewaxt beton wit



Gewaxt beton antraciet



Standaard

Technische specificaties pagina 50

QUADRO SERIE

Verkrijgbaar met verhoging of als basismodel

De Quadro is ontworpen om zowel aan een rechte muur als in een hoekopstelling geplaatst te worden. Door deze unieke styling kan deze houtkachel in elk interieur geplaatst worden.



Quadro 1



Quadro 1 met verhoging

QUADRO 1

H 1205 / B 620 / D 505 - (Hoekmodel) 440 mm - (Wandmodel)

A+



Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Verhoging met PowerStone
(H: 166 mm, 14 kg)
Verhoging
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

De Quadro 1 staat op een voet wat het design slank maakt.

QUADRO 2

H 1205 / B 545 / D 440 - (Hoekmodel) 385 mm - (Wandmodel)

A+



Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Verhoging met PowerStone
(H: 166 mm, 14 kg).
Verhoging
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

De Quadro II is het basismodel.



Quadro 2



Quadro 2 met verhoging



Quadro 3



Quadro 3 met verhoging





Quadro 1 met verhoging



Quadro 1





Quadro 2 met verhoging



Quadro 2

Technische specificaties pagina 50

QUADRO 3

H 1335 / B 545 / D 440 - (Hoekmodel) 385 mm - (Wandmodel)

Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Verhoging met PowerStone
(H: 166 mm, 14 kg)
Verhoging
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat



De Quadro III is een hoog model .

SMARTY Classic

H 910 / B 460 / D 415 mm

Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Convectie platen
Luchttoevoerset
Kookplaat



De Smarty is een echte visuele traktatie met een overvloed aan moderne voorzieningen. Het is een zeer moderne houtkachel in elk opzicht, met de klassieke vier poten van een traditionele kachel.

SMARTY Stone

H 960 / B 490 / D 415 mm

Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Kookplaat
RVS convectie platen
Luchttoevoerset



Smarty is een flexibele gietijzeren kachel met interessante variaties. De Smarty Stone heeft twee poten van steen.





Quadro 3



Quadro 3 met Verhoging



Kookplaat





Convectieplaten in geborsteld staal




Smarty Stone

Technische specificaties pagina 50

ORION

H 1012 / B 325 / D 510 mm



Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 2-6
Warmtecapaciteit (m²): 15-90
Rookgasafvoer (mm): Ø 125

De Orion is een traditionele gietijzeren kachel met schone verbranding en een goede warmtestraling. De details in geborsteld staal, het kenmerkende handvat en het glas in de deur geven hem zijn klassieke karakter. De rookafvoer kan bovenop of achter worden aangesloten.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 14.

VEGA

H 750 / B 465 / D 465 mm



Houtbloklengte (cm): 35
Vermogen (kW): 2-8
Warmtecapaciteit (m²): 30-120
Rookgasafvoer (mm): Ø 125

De Nordpeis Vega heeft voor een gietijzeren houtkachel een bijzonder ontwerp. Met zijn creatieve uitstraling staat deze Nordpeis Vega garant voor warmte en vele jaren kijkplezier. De beschikbare secundaire verbrandingstechniek doet het milieu en rendement eer aan.

BERGEN

H 655 / B 545 / D 496 mm



Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 2-6
Warmtecapaciteit (m²): 30-90
Rookgasafvoer (mm): Ø 150

OPTIE
Luchttoevoerset

De Bergen heeft een moderne vormgeving maar met behoud van het karakter van een houtkachel. Met een eigentijds design, voelt de Bergen zich in elke situatie op zijn plek. Omdat hij stevig gebouwd is van gietijzer en staal zal de Bergen jarenlang meegaan.



Orion



Vega



Bergen

Technische specificaties pagina 50

WARMTEACCUMULATIE - SALZBURG

Warmte accumulerende haarden onderscheiden zich van andere haarden doordat zij met een beperkte brandtijd gedurende langere tijd gematigde warmte produceren.

Conventionele kachels geven gedurende de brandperiode sterke warmte af, maar met een zeer beperkte afkoelingsperiode.

De warmte accumulerende haarden van Nordpeis hebben een lang kanaalsysteem waarbij de warmte die in de verbrandingskamer wordt ontwikkeld, door het kanaalsysteem wordt geleid alvorens afgevoerd te worden via de schoorsteen. De warmte van de rookgassen wordt geabsorbeerd door het materiaal rond de rookkanalen en tegen de tijd dat de rook de schoorsteen bereikt, is de temperatuur gedaald tot iets meer dan 100 C°. Het rendement van een goed geconstrueerde warmte accumulerende haard ligt daarom veel hoger.

De bij de verbranding van het hout vrij gekomen warmte wordt door de Power Stone opgenomen. Na de verbranding van het hout wordt deze warmte gedurende lange tijd door de ruimte gelijkmatig verdeeld.



Salzburg heeft een Power Stone block. Een uniek product van Nordpeis. Het absorbeert en slaat de warmte op. (afbeelding Salzburg L).




ZO WERKT DE SALZBURG

BEKLEDING
Nordpeis heeft een speciaal hittebestendig beton ontwikkeld, dat ook nog licht van gewicht is.

POWER STONE
Dit warmtemagazijn is door Nordpeis ontwikkeld en absorbeert de warmte om vervolgens gelijkmatig de gehele ruimte voor lange tijd te verwarmen.

THERMOTTE®
Deze warmte isolerende platen kunnen tegen zeer hoge verbrandingstemperaturen en zorgen voor een hoog rendement en zuivere verbranding.




LUCHTREGELAAR
Nadat het vuur gedoofd is, wordt de luchtregelaar gesloten, om de warmte zolang mogelijk te bewaren.

ROOKGASREGELAAR
In gesloten toestand stroomt de hete lucht door de kanalen en verwarmt de Power Stone.

CONVECTIEROOSTER
Dankzij het innovatieve convectie systeem is deze haard ook te gebruiken tijdens een kille avond. De Salzburg L heeft een convectie rooster aan de voorzijde waardoor u de keuze heeft om de warmte op te slaan of gelijk de warmte te gebruiken.

Salzburg L

WARMTEGRAFIEK SALZBURG MII & XL



Technische specificaties pagina 50

SALZBURG S

H 1120 / B 600 / D 434 mm

A+

Houtbloklengte (cm): 25
Gewicht (kg): 360

Ondanks zijn kleine formaat, gebruikt de Salzburg S zijn warmteopslag kwaliteiten om een aangenaam en comfortabel gevoel te geven. Zoals alle Salzburg modellen, is de S voorzien van Powerstone ™. Door zijn lage gewicht is geen behoefte aan extra fundering aan de vloer.

Als accessoire voor de Salzburg S kan men kiezen voor een praktisch houtvak aan de zijkant of onder de haard. Ook kan een kookplaat worden geleverd die geschikt is voor het koken en het warm houden van eten of drank.

OPTIE
Vloerplaat
Luchttoevoerset
As pan set
Houtvak
Topplaat keramisch voor houtvak
Kookplaat (alleen bij achter aansluiting)

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg S	2-5	100% na 3,9 uur/ 50% na 10,2 uur/ 25% na 15,6 uur

SALZBURG M II

H 1481 - (+1)1801 / B 678 / D 495 mm

A+

Houtbloklengte (cm): 30
Gewicht (kg): 590 - (+1) 725 - (+voet) 618

Deze kachel is opgebouwd uit een kern van vuurvast beton of chamotte beton. Hieruit is het hele binnenwerk opgebouwd. Hierin kan flink wat warmte worden opgeslagen. In de vuurkamer zelf is een andere vuurvaste steen toegepast. Deze zorgt voor een betere verbranding door zijn enigszins isolerende eigenschappen. De buitenmantel is opgebouwd met een mooi glad afgewerkt vuurvast beton en bestaat uit een aantal kant en klare ringen die eenvoudig op elkaar gestapeld kunnen worden.

OPTIE
Vloerplaat zwart glas
Grill set
Verhoging top
Verhoging onderzijde (niet accumelerend)
Houtvak
Topplaat keramisch voor houtvak
Front set keramisch, zwart of roestbruin

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg MII	3-5	100% na 4,9 uur/ 50% na 14,1 uur/ 25% na 21,7 uur
Salzburg MII +1	3-5	100% na 5,7 uur/ 50% na 13 uur/ 25% na 20,5 uur

SALZBURG L (met convectiewarmte)

H 1740 - (+1)2140 / B 800 / D 550 mm

A+

Houtbloklengte (cm): 35
Gewicht (kg): 965 - (+1)1250

Salzburg L wordt geleverd met een gloednieuwe oplossing voor convectiewarmte. Het geeft u volledige controle over de warmte in de kamer. De kamer kunt u ook snel opwarmen, iets dat u niet kunt met andere open haarden. U kunt ook kiezen voor het sluiten van de convectieroosters voor het volledige effect van warmteopslag.

OPTIE
Vloerplaat
Extra element voor hogere versie
Luchttoevoerset
Grill set
Keramische front set

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg L	4-5	100% na 4,4 uur/ 50% na 16,7 uur/ 25% na 27 uur
Salzburg L +1	4-5	100% na 4,4 uur/ 50% na 16,7 uur/ 25% na 27 uur



Salzburg S



Salzburg S met optie houtvak





Kookplaat



Salzburg M



Salzburg M verhoging top



Salzburg M verhoging onderzijde



Salzburg M met houtvak



Salzburg L +1



Salzburg L

Technische specificaties pagina 50

SALZBURG XL

H 1650 - (+1)2050 - (+2)2450 / B 1150 / D 600 mm

A+

Houtbloklengte (cm): 50
Gewicht (kg): 1330 - (+1)1672 - (+2)2014

OPTIE
Vloerplaat
Extra element voor hogere versie
Luchttoevoerset



Salzburg XL is onze grootste betonnen open haard met warmtemagazijn. Net als de Salzburg M en L kan dit model ook worden geleverd met aanvullende elementen voor hogere variaties. Salzburg XL met een extra item (+ 1) en twee extra items (+ 2). De betonnen buitenkant wordt onbehandeld geleverd en kan worden geschilderd in de kleur van uw interieur.

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg XL	4-5	100% na 6,7 uur/ 50% na 10,6 uur/ 25% na 22,6 uur
Salzburg XL +1	4-5	100% na 6,9 uur/ 50% na 10,4 uur/ 25% na 21,7 uur
Salzburg XL +2	4-5	100% na 7 uur/ 50% na 10,1 uur/ 25% na 20,8 uur

SALZBURG C HOEKHAARD

H 1770 / B 800 / D 550 mm

A+

Houtbloklengte (cm): 40
Gewicht (kg): 930

OPTIE
Vloerplaat
Luchttoevoerset



De Salzburg C is een nieuw familielid die wij introduceren in de Salzburg familie. Vanuit diverse hoeken kunt u genieten van het vlammenspel in uw Nordpeis houtkachel. De Salzburg C kan zowel tegen de muur worden geplaatst, als in een hoek. U kunt kiezen tussen een linkse of rechtse uitvoering.

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg C	4-5	100% na 4,9 uur/ 50% na 14,1 uur/ 25% na 21,7 uur



Salzburg XL +2

Salzburg XL +1



Salzburg C

Zijaanzicht

Technische specificaties pagina 50





TUINHAARDEN

ROMA GARDEN

H 1650 / B 790 / D 665 mm

Hoogte met schoorsteen (mm): 2160
Gewicht (kg): 352
Veiligheidsafstand achter (mm): 200
Veiligheidsafstand voor (mm): 200

OPTIE
Vonkenvanger

Voorjaar en de zomer 's avonds, voor velen een tijd om tot rust te komen en met vrienden te genieten van deze buitenhaard tot laat in de avond, met deze outdoor haard van Nordpeis. De Roma Garden met optimale kijkhoogte. De haard is van lichtgewicht beton vervaardigd en is eenvoudig te monteren.

\









TECHNISCHE INFO









Het getoonde model is niet beschikbaar in de collectie

HET WERKEN MET BETON

1. Wanneer de kachel op een brandbare ondergrond komt te staan, moet er een hittebestendige vloerplaat voor de kachel liggen. Deze vloerplaat moet ten minste 50 cm vooruit steken, vanaf het vuur in de kachel. En aan de zijkant tenminste 30 cm aan iedere zijde.

2. Houdt u zich precies aan de instructies in de handleiding en volgt u stap voor stap deze instructies tijdens het plaatsen. Controleert u tijdens het plaatsen precies, of de kachel waterpas staat. De afbouwelementen worden met acryl kit met elkaar verbonden.

3. Oneffenheden bij de naad op de grond kunnen weggewerkt worden met het bijgeleverde cement. Tot slot kunt u alle naden met het hittebestendige acryl kit opvullen.

4. Als de acryl kit en cement goed zijn opgedroogd kan de haard afgewerkt worden. Het is aan te raden om de haard te schilderen met een muurlatex naar keuze voor een verdere afwerking. Vloerplaat ervoor. Klaar!






SPECIFICATIES

MODEL	Materiaal	Afmetingen in mm					Gewicht (kg)	Rookgas afvoer Ø (mm)	Verwarmings-vermogen (kW)	Veiligheids-afstand t.o.v. zijkant (mm)
		H	B	D	X	Y				
Havanna	Beton	2005	480	480		1150	295	150	3-8	
Kobe	Beton	1340	1430	420		1005	425	150	3-6	
Kobe +1	Beton	1665	1430	420		1305	480	150	3-6	
Odense	Beton	1780	500	500		1355	253	150	3-8	
Tokyo	Beton	1850	850	480			423	150	4-10	
Ronda 200	Beton	2000	600	600		1145	332	150	4-8	50
Ronda 160	Beton	1600	600	600		961	304	150	4-8	50
Ronda 160 speksteen	Speksteen	1600	600	600		961	537	150	4-8	50
Quadro 1	Staal & Gietijzer	1205	320	505*/ 560**	105*/ 210**	1045	104	150	3-8	600
Quadro 2	Staal & Gietijzer	1205	545	440*/ 540**	105*/ 210**	1045	113	150	3-8	150
Quadro 3	Staal & Gietijzer	1335	545	440*/ 540**	105*/ 210**	1175	118	150	3-8	150
Smarty Classic	Gietijzer	910	460	415	148	775	134	150	3-8	150
Smarty Stone	Gietijzer & Steen	960	490	415	148	830	170	150	3-8	150
Orion	Gietijzer	625	325	510	115	520	72	150	2-6	200
Vega	Gietijzer	750	465	465			106	150	2-8	200
Bergen	Gietijzer	655	545	396	126	560	110	150	2-6	200
Salzburg S	Beton	1120	600	434			360	150	2-5	
Salzburg MII	Beton	1481	678	495			590	150	3-5	
Salzburg MII +1	Beton	1801	678	495			725	150	3-5	
Salzburg L	Beton	1740	800	550			965	150	4-5	
Salzburg L +1	Beton	2140	800	550			1250	150	4-5	
Salzburg XL	Beton	1650	1150	600			1330	150	4-5	
Salzburg XL +1	Beton	2050	1150	600			1672	150	4-5	
Salzburg XL +2	Beton	2450	1150	600			2014	150	4-5	
Salzburg C	Beton	1170	800	550			930	150	3-9	


MODEL	Houtbloklengte (mm)	CE	Paginanummer
Havanna	300	✔	24
Kobe	500	✔	24
Kobe +1	500	✔	24
Odense	300	✔	26
Tokyo	300	✔	26
Ronda 200	300	✔	28
Ronda 160	300	✔	28
Ronda 160 speksteen	300	✔	28
Quadro 1	300	✔	30
Quadro 2	300	✔	30
Quadro 3	300	✔	30
Smarty Classic	300	✔	32
Smarty Stone	300	✔	32
Orion	300	✔	34
Vega	350	✔	34
Bergen	300	✔	34
Salzburg S	250	✔	38
Salzburg MII	300	✔	38
Salzburg MII +1	300	✔	38
Salzburg L	350	✔	38
Salzburg L +1	350	✔	38
Salzburg XL	500	✔	40
Salzburg XL +1	500	✔	40
Salzburg XL +2	500	✔	40
Salzburg C	400	✔	40




Afstand achterzijde kachel tot het midden van het rookkanaal

ENERGIE LABELS


HAVANNA




ODENSE




TOKYO




RONDA 200




RONDA 160




QUADRO 1




QUADRO 2




QUADRO 3




SMARTY CLASSIC




SMARTY STONE



ORION




VEGA




ENERGIE LABELS


BERGEN




SALZBURG S




SALZBURG M




SALZBURG L



SALZBURG XL



SALZBURG C



Nordpeis

– THE NORWEGIAN EXPERIENCE –



www.nordpeiskachels.nl