NORDIC FIRE

# INFORMATIE & PRIJZEN

# INFORMATION & PREISE



NL - DE

2026 - 2027

## Vrijstaande pelletkachels | Freistehende Pelletöfen

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Finn Petite | 102287 | € 4332,00 |
| Finn met voetjes / mit Füße | 102288 | € 4451,00 |
| Finn met sokkel / mit Sockel | 102289 | € 4730,00 |
| Meerprijs speksteen / Aufpreis Speckstein | | € 478,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101604 | € 285,00 |
| Middenachteraansluitset /Mittlerer hinterer Anschluss | 102557 | € 285,00 |
| | | |
| Fenna Petite | 102290 | € 4860,00 |
| Fenna met voetjes / mit Füße | 102291 | € 4880,00 |
| Fenna met sokkel / mit Sockel | 102443 | € 5210,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101604 | € 285,00 |
| Middenachteraansluitset /Mittlerer hinterer Anschluss | 102557 | € 285,00 |
| | | |
| Ilvar 7 zwart / Schwarz | 102292 | € 4480,00 |
| Ilvar 7 speksteen / speckstein | 102385 | € 5750,00 |
| Meerprijs kleur/ Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Antraciet binnenwerk /Anthrazit Innenausstattung | 102423 | € 453,75 |
| Bovenaansluitset / Obenanschluß | 100993 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102308 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |
| | | |
| Ilvar 9 zwart / Schwarz | 102295 | € 4774,00 |
| Meerprijs kleur/ Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Antraciet binnenwerk /Anthrazit Innenausstattung | 102423 | € 453,75 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 100993 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102308 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |
| | | |
| Tjallmo | 101306 | € 4935,00 |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102193 | € 119,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101597 | € 285,00 |
| | | |
| Store zwart / Schwarz | 101583 | € 4451,00 |
| Store speksteen / Speckstein | 102023 | € 5580,00 |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102193 | € 119,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101597 | € 285,00 |
| | | |
| Vigo | 102019 | € 4882,00 |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102193 | € 119,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101597 | € 285,00 |
| | | |
| Thor zwart / Schwarz 9,6 kW | 102373 | € 5143,00 |
| Thor zwart / Schwarz 12 kW | 102300 | € 5186,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 100993 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102308 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |
| | | |
| Viktor 8 zwart / Schwarz | 100714 | € 3630,00 |
| Meerprijs kleur/Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset/Oben Anschluß | 101594 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102558 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |
| | | |
| Viktor 10 zwart / Schwarz | 100719 | € 4139,00 |
| Viktor 12 zwart / Schwarz | 100722 | € 4295,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |
| | | |
| Espa zwart / Schwarz | 101328 | € 5335,00 |
| Espa speksteen / Speckstein | 101330 | € 5673,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101465 | € 285,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rocco 7 zwart / Schwarz | 102189 | € 5262,00 |
| Rocco 10 zwart / Schwarz | 102203 | € 5372,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 102196 | € 285,00 |
| Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss | 102200 | € 285,00 |

## Airplus pelletkachels | Airplus Pelletöfen

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Viktor 8 airplus zwart / Schwarz | 100751 | € 3916,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Viktor 10 airplus zwart / Schwarz | 100784 | € 4644,00 |
| Viktor 12 airplus zwart / Schwarz | 100743 | € 4763,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Espa airplus zwart / Schwarz | 101387 | € 5699,00 |
| Espa airplus speksteen / Speckstein | 101336 | € 6323,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101465 | € 285,00 |
| Ilvar 9 airplus | 102460 | € 4955,00 |

## Inbouw pelletkachels | Pelleteinsätze

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Boxline 8 | 100754 | € 4976,00 |
| Boxline 10 | 100756 | € 5086,00 |
| Boxline 8 Airplus | 100753 | € 5013,00 |
| Boxline 10 Airplus | 100755 | € 5086,00 |
| Onderstel / Untergestell | 100909 | € 435,00 |
| Beluchtingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm | 101867 | € 86,00 |
| Sienna 7 | 101341 | € 5070,00 |
| Sienna 10 | 101342 | € 5186,00 |
| Vulluik / Füllluke | 101401 | € 235,00 |
| Opbouwkader / Aufbaurahmen | 101325 | € 178,00 |
| Inbouwkader / Einbaurahmen | 101344 | € 178,00 |
| Beluchtingsrooster Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm | 101867 | € 86,00 |
| Sienna 3-zijdig / 3-seitig | 101592 | € 6313,00 |
| Vulluik / Füllluke | 101401 | € 235,00 |
| Beluchtingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm | 101867 | € 86,00 |

## CV pelletkachels | Wasserführende Pelletöfen

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| HRV Viktor zwart / Schwarz | 101335 | € 5988,00 |
| Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad | 100097 | € 181,00 |
| Buffervat sensor - Sensor Puffer | 100563 | € 21,80 |
| HRV Torsby zwart / Schwarz | 100764 | € 5975,00 |
| HRV Torsby speksteen / Speckstein | 100765 | € 6219,00 |
| Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad | 100097 | € 181,00 |
| Buffervat sensor - Sensor Puffer | 100563 | € 21,80 |
| HRV Sienna | 101343 | € 6395,00 |
| Vulluik / Fülluke | 101401 | € 235,00 |
| Inbouwkader / Einbaurahmen | 101325 | € 178,00 |
| Opbouwkader / Aufbaurahmen | 101344 | € 178,00 |

| Houtkachels \| Kaminöfen | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Fjord 1 | 100100 | € 2262,00 |
| Fjord 2 | 100101 | € 2371,00 |
| Fjord 3 | 100102 | € 2574,00 |
| Bjork | 100386 | € 2974,00 |
| Bex | 102192 | € 2844,00 |
| Rosanna | 101602 | € 2777,00 |
| Rosanna speksteen / Speckstein | 101603 | € 3570,00 |
| Cottage | 100109 | € 3104,00 |
| Cottage houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100108 | € 3188,00 |
| Cottage houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102147 | € 3234,00 |
| Cottage speksteen / Speckstein | 100111 | € 4233,00 |
| Lodge | 100113 | € 3104,00 |
| Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100112 | € 3188,00 |
| Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102148 | € 3234,00 |
| Lodge speksteen / Speckstein | 100115 | € 4233,00 |
| Kjeld | 102051 | € 2662,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102084 | € 90,00 |
| Stein | 102052 | € 2969,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102085 | € 90,00 |
| Esby | 102038 | € 2688,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102085 | € 90,00 |
| Arden | 102037 | € 2985,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102084 | € 90,00 |
| Torsted | 102039 | € 3297,00 |
| Brend | 102186 | € 2839,00 |
| Olaf | 102185 | € 2787,00 |
| Timber glazen deur / Glastür | 102188 | € 3614,00 |
| Accumulerende stenen / Akkumulierende Steine | 102324 | € 295,00 |
| Baldr | 102275 | € 3985,00 |
| Optie speksteen compleet /Option Speckstein komplett | | € 1227,00 |
| Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte | 102277 | € 484,00 |
| Optie speksteen zijpanelen / Option Speckstein-Seitenteile | 102276 | € 744,00 |
| Baldr 3-zijdig / 3-seitig | 102278 | € 4470,00 |
| Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte | 102277 | € 484,00 |
| Veyra 3-zijdig / 3-seitig | 102461 | € 3295,00 |

## Inbouwhaarden | Kamineinsätze

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Prestige 70 air draai / Drehtür | 102040 | € 3610,00 |
| Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm | 102079 | € 138,00 |
| Opbouwkader Prestige Air 57mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 57mm tief | 102167 | € 193,00 |
| OpbouwkaderPrestige Air 79mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 79mm tief | 102168 | € 250,00 |
| | | |
| Superior 70 air lift / Schiebetür | 102041 | € 3930,00 |
| Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm | 102079 | € 138,00 |
| Opbouwkader Superior Air 58mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 58mm tief | 102169 | € 201,00 |
| Opbouwkader Superior Air 79mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 79mm tief | 102170 | € 262,00 |
| | | |
| Elite 70 hoek links / Ecke links | 102042 | € 3995,00 |
| Elite 70 hoek rechts / Ecke rechts | 102043 | € 3995,00 |
| Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm | 102079 | € 138,00 |
| Opbouwkader Elite 70 R 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 58mm tief | 102171 | € 234,00 |
| Opbouwkader Elite 70 R 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 79mm tief | 102172 | € 268,00 |
| Opbouwkader Elite 70 L 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 58mm tief | 102173 | € 234,00 |
| Opbouwkader Elite 70 L 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 79mm tief | 102174 | € 268,00 |
| | | |
| Elite 3 | 102191 | € 4690,00 |
| Verdiepte sierlijst 3-zijdig / 3-seitig vertiefte Zierleiste | 102463 | € 623,00 |
| | | |
| Elite Tunnel | 102462 | € 4890,00 |

## CV houtkachels | Wasserführende Kaminöfen

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Rosanna | 100374 | € 3708,00 |
| Rosanna speksteen / Speckstein | 100375 | € 4352,00 |
| | | |
| Cottage | 100139 | € 4136,00 |
| Cottage houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100137 | € 4295,00 |
| Cottage houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102149 | € 4425,00 |
| Cottage speksteen / Speckstein | 100140 | € 5481,00 |
| | | |
| Lodge | 100142 | € 4212,00 |
| Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100141 | € 4326,00 |
| Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102150 | € 4456,00 |
| Lodge speksteen / Speckstein | 100143 | € 5543,00 |
| | | |
| Baldr | 102190 | € 5132,00 |
| Optie speksteen compleet /Option Speckstein komplett | | € 1227,00 |
| Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte | 102277 | € 484,00 |
| Optie speksteen zijpanelen / Option Speckstein-Seitenteile | 102276 | € 744,00 |
| | | |
| Optimum | 100152 | € 6282,00 |
| Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür | 102030 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep draaideur/ Einbaurahmen60mm tief Drehtür | 101983 | € 395,00 |
| | | |
| Premium | 100854 | € 7580,00 |
| Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen 14 mm Lift-Tür | 102109 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür | 102110 | € 395,00 |
| | | |
| Tunnel draai - draai/Drehtür - Drehtür | 100164 | € 7025,00 |
| Tunnel draai - lift / Drehtür - Schiebetür | 100165 | € 7831,00 |
| Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür | 102030 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep draaideur / Einbaurahmen 60mm tief Drehtür | 101983 | € 395,00 |
| Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen 14 mm Lift-Tür | 102109 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür | 102110 | € 395,00 |

## Rookgasafvoer pelletkachels
## Rauchrohre pelletöfen

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| **Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L=200 cm** | **100928** | **€ 106,00** |  |
| **Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L = 100 cm** | **100047** | **€ 44,00** | |
| **Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L = 50 cm** | **100049** | **€ 33,50** | |
| **Pijp / Rauchrohr ø 80 mm L = 25 cm** | **101234** | **€ 29,50** | |
| **Mof ff / Muffe FF 120 ff ø 80 mm** | **101433** | **€ 28,50** | |
| **Schuifpijp ø80 mm L=41 / 61 cm**<br>**Rauchrohr Teleskoprohr ø80 mm L=41 / 61 cm** | **100913** | **€ 41,05** |  |
| **T-aansluitstuk ø 80 mm incl. dop**<br>**T-anschlußsatz ø 80 mm mit Verschlusskappe** | **100486** | **€ 84,50** |  |
| **Bocht / Bogen 15° ø 80 mm** | **840** | **€ 45,00** |  |
| **Bocht / Bogen 30° ø 80 mm** | **100046** | **€ 47,00** | |
| **Bocht / Bogen 45° ø 80 mm** | **100053** | **€ 50,50** | |
| **Bocht / Bogen 90° ø 80 mm** | **101237** | **€ 53,50** | |
| **Bocht / Bogen 90° ø 80 mm**<br>**met reinigingsklep / mit Reinigungsklappe** | **101238** | **€ 63,70** |  |
| **Bocht 90° haaks / Bogen 90° recht** | **841** | **€ 49,00** | |
| **Roset / Rosette ø 80 mm** | **100906** | **€ 22,00** |  |
| **Nisbus / Wandmuffe ø 80 mm** | **102437** | **€ 27,90** |  |
| **Losse siliconenring / Silikonenring ø 80 mm** | **101313** | **€ 4,80** |  |
| **Ophangbeugel / Wandhalter ø80 mm** | **101199** | **€ 22,50** |  |
| **Verloop / Reduzierung 80 > 100 mm** | **101309** | **€ 48,00** |  |
| **Verloop / Reduzierung 80 > 120 mm** | **101310** | **€ 51,00** | |
| **Verloop / Reduzierung 80 > 130 mm** | **101308** | **€ 53,00** | |
| **Verloop / Reduzierung 80 > 150 mm** | **101311** | **€ 85,00** | |

## ReGenAir

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ReGenAir bovenaansluit set/**<br>**ReGenAir Anschluss-Set oben**<br>*Geschikt voor de volgende pelletkachels:*<br>*Geeignet für die folgenden Pelletöfen:*<br>*Ilvar 7, Ilvar 9, Thor, Viktor 8* | **102308**<br>**viktor 8: 102558** | **€ 485,00** |  |
| **ReGenAir achteraansluitset /**<br>**ReGenAir Hinteranschluss-Set**<br>*Geschikt voor de volgende pelletkachels:*<br>*Geeignet für die folgenden Pelletöfen:*<br>*Ilvar 7, Ilvar 9, Thor, Viktor 8, Viktor 10-12* | **102307** | **€ 352,00** | |

## Accessoires CV kachels
## Zubehör wasserführende Öfen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pompset met mengklep, pomp en terugslagklep voor CV houtkachels**<br>**Pumpengruppe mit Pumpe und Mischventil** | **100093** | **€ 758,00** |  |
| **Thermische afvoerbeveiliging 95 graden**<br>**Thermische Ablaufsicherheit 95 Grad** | **101206** | **€ 202,00** |  |
| **Mengventiel 3-wegklep 55 graden**<br>**Mischventil 55 Grad** | **100097** | **€ 181,00** |  |
| **Beveiligingsset buffervat met aansluiting voor expansievat**<br>**Anschluß für Ausdehnungsgefäss** | **101243** | **€ 164,00** |  |
| **Open verdeler inclusief ontluchtingsset**<br>**Hydraulische Weiche** | **101204** | **€ 197,00** |  |
| **Terugslagklep 3/4" FF**<br>**Rückschlagklappe 3/4" FF** | **101205** | **€ 21,00** |  |
| **Aanlegthermostaat met regeling 20-90 °C**<br>**Anlege Thermostat 20 - 90 °C** | **101202** | **€ 36,00** |  |
| **CV Pomp 130 mm**<br>**Heizungspumpe 130 mm** | **101203** | **€ 341,00** |  |
| **Beveiligingsset met ontluchter en manometer**<br>**Satz mit Überdruckventil und Entlüfter** | **101315** | **€ 88,00** |  |
| **Pompregelaar EU-21 met 1 sonde**<br>**Pumpenregler EU-21 mit 1 Fühler** | **101399** | **€ 157,00** |  |
| **Verschilregelaar EU-21 ND5 met 2 sondes**<br>**Differenzregler EU-21 mit 2 Fühler** | **101244** | **€ 169,00** |  |

## Koppeling pakket CV houtkachel Cottage/Lodge/Rosanna
## Koppelungspaket für wasserführende Kaminöfen Cottage/Lodge/Rosanna

**Koppelingen pakket** **102319** **€ 95,00**
*Aan te sluiten op de CV houtkachel*

**Koppelungspaket**
*Zum Anschluss an den wasserführende Kaminöfen*

## Accessoires CV houtkachels/pelletkachels
## Zubehör wasserführende Kaminöfen/Pelletöfen

**Aansluitset 1 voor CV houtkachels** **100286** **€ 1746,00**
*Aan te sluiten op een bestaande CV installatie waar een CV-ketel aanwezig is. Deze set bestaat uit de volgende componenten:*
*Complete pompset met energiezuinige pomp, temperatuurbeveiliging 95 graden, standaard ketelbeveiligingsset, uitgebreide pompschakeling type EU-21, open verdeler met ontluchting en aftap, CV Transportpomp, terugslagklep 1", aanlegthermostaat, dompelbuis, THTC 150 Messing voor 1 sensor, radiator vent valve 12.*

**Anschlußsatz 1 für Wasserführende Kaminöfen**
*Ist nicht für Deutschland zugelassen. Dafür braucht man das Anschlußpaket für Pufferspeicher.*

**Aansluitset 2 voor CV houtkachels (buffervat)** **100288** **€ 1529,00**
*Complete aansluitset voor het aansluiten in combinatie met een buffervat:*
*Complete pompset met energiezuinige pomp, temperatuurverschil, regelingssysteem EU21N-D5, temperatuurbeveiliging 95 graden, standaard ketelbeveiligingsset, uitgebreide ketelbeveiligingsset met aansluiting voor een extra expansievat, dompelbuis, THTC 150 Messing voor 1 sensor, radiator vent valve 12.*

**Anschlußsatz 2 für Wasserführende Kaminöfen**
*Komplettes Anschlussset zum Anschluss eines Kaminofens mit Pufferspeicher. Dieses Kit enthält die folgenden Komponenten:*
*Komplettes Pumpen-Kit mit energieeffizienter Pumpe EU21N-D5, Temperaturdifferenzregler, 95 Grad Termische Sicherheit, Standard-Kesselschutz-Kit, Komplettes Kesselschutz-Set mit Anschluss für ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß, Tauchhülse, THTC 150 Messing für 1 Sensor, Heizkörper-Entlüftungsventil 12*

**Aansluitset 1 voor CV pelletkachels** **100290** **€ 713,00**
*Complete aansluitset voor het aansluiten op een bestaande situatie waar een cv ketel aanwezig is.*
*Mengventiel 55 graden, open verdeler met ontluchting en aftap, CV Transportpomp, terugslagklep 1", Aanlegthermostaat.*

**Anschlußsatz 1 für Wasserführende Pelletöfen**
*ist nicht für Deutschland zugelassen. Dafür braucht man das Anschlußpaket für Pufferspeicher.*

**Aansluitset 2 voor CV pelletkachels (buffervat)** **100861** **€ 203,00**
*Complete aansluitset voor het aansluit en in combinatie met een buffervat:*
*Mengventiel 55 graden, Buffervat sensor.*

**Anschlußsatz 2 für Wasserführende Pelletöfen**
*zum Anschluss eines Zentralheizungs-Pelletofens an einen Pufferspeicher:*
*55-Grad-Mischventil, Sensor.*

# Vrijstaande pelletkachels
# Freistehende Pelletöfen

Nordic Fire biedt een breed assortiment van vrijstaande pelletkachels. Zowel voor kleine- als grote ruimtes dankzij de verschillende vermogensklasses. De meeste vrijstaande pelletkachels kunnen voorzien worden van een bovenaansluiting, waardoor deze niet veel ruimte innemen.

Nordic Fire bietet eine große Auswahl an freistehenden Pelletöfen an. Sowohl für kleine als auch für große Räume dank der unterschiedlichen Leistungsklassen. Die meisten freistehenden Pelletöfen können mit einem oberen Anschluss ausgestattet werden, so dass sie nicht viel Platz benötigen.





| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Finn Petite | 102287 | € 4332,00 |
| Finn met voetjes / mit Füße | 102288 | € 4451,00 |
| Finn met sokkel / mit Sockel | 102289 | € 4730,00 |
| Meerprijs speksteen / Aufpreis Speckstein | | € 478,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101604 | € 285,00 |
| Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss | 102557 | € 285,00 |

*Model 2026* A+


# FINN series

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
## 2,9 - 6,4 kW






Bovenaansluitset / Oben Anschluß




Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss




**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

***Vermiculite binnenwerk***
***Vermiculit-Innenauskleidung***

AEROCONTROL®.

**WIFI** | **Ventilator RELAX 2.0** | **AANSLUITING CONNEXION** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,9 - 6,4 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,7 - 1,5 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,4 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 60 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 12 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 10-22 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 697/769/842x500x565 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 165/170/175 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Fenna Petite | 102290 | € 4860,00 |
| Fenna met voetjes / mit Füße | 102291 | € 4880,00 |
| Fenna met sokkel / mit Sockel | 102443 | € 5210,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101604 | € 285,00 |
| Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss | 102557 | € 285,00 |

*Model 2026*


A+

# FENNA series


## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
## 2,9 - 6,4 kW









Bovenaansluitset / Oben Anschluß




Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss




**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

***Vermiculite binnenwerk***
***Vermiculit-Innenauskleidung***

AEROCONTROL®.

**WIFI**

**Ventilator RELAX 2.0**

**AANSLUITING CONNEXION**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,9 - 6,4 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,7 - 1,5 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,4 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 60 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 12 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 10-22 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 697/769/842x500x565 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 165/170/175 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Ilvar 7 zwart / Schwarz | 102292 | € 4480,00 |
| Ilvar 7 speksteen / speckstein | 102385 | € 5750,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102423 | € 453,75 |
| Bovenaansluitset /Obenanschluß | 100993 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102308 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |

*Model 2026*

A++


# ILVAR 7

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

2,5 - 7,4 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

Brons
Bronze

Wit
weiß

PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.

**OPTION**

REGENAIR®.

**WIFI**

**Ventilator ON/OFF**

**AANSLUITING CONNEXION**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS Vis silencieux**


**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7,4 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 1,6 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 92,5% |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 60 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 15 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 10-30 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1057x546x477 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 150 kg/210 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Ilvar 9 zwart / Schwarz | 102295 | € 4774,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102423 | € 453,75 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 100993 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102308 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |

*Model 2026*

A++


# ILVAR 9

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

2,5 - 9,6 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze

Wit
weiß

PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.

**OPTION**

REGENAIR®.

**WIFI**

**Ventilator ON/OFF**

**AANSLUITING CONNEXION**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 9,6 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 2,1 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 92,5% |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 60 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 16 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8,5-30 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1107x546x477 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 150 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Tjallmo | 101306 | € 4935,00 |
| Opties / Optionen: Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102193 | € 119,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101597 | € 285,00 |

A+


# TJALLMO





## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

3,8 - 7,2 kW




**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

WIFI | Ventilator RELAX | AANSLUITING CONNEXION | AUTO CLEANING | TRAPLOOS Vis silencieux | AFSTAND BEDIENING Touch | AUTOPILOT | QUICK START

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 3,8 - 7,2 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 1,8 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,7 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 35 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 10 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8-20 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1000x495x505 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 155 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Store zwart / Schwarz | 101583 | € 4451,00 |
| Store speksteen / Speckstein | 102023 | € 5580,00 |
| Opties / Optionen: | | |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102193 | € 119,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101597 | € 285,00 |


A+

# STORE

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
## 3,8 - 7,2 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

**WIFI** | **Ventilator ON/OFF** | **AANSLUITING CONNEXION** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 3,8 - 7,2 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 1,8 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,7 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 35 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 10 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8-20 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1000x495x505 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 150 kg / 185 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Vigo | 102019 | € 4882,00 |
| Opties / Optionen: | | |
| Antraciet binnenwerk / Anthrazit Innenausstattung | 102193 | € 119,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101597 | € 285,00 |

A+


# VIGO





## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

3,8 - 7,2 kW




**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

WIFI | Ventilator ON/OFF | AANSLUITING CONNEXION | AUTO CLEANING | TRAPLOOS Vis silencieux | AFSTAND BEDIENING Touch | AUTOPILOT | QUICK START

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 3,8 - 7,2 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 1,8 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,7 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 35 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 13 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 10-26 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1100x495x505 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 155 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Thor zwart / Schwarz 9,6 kW | 102373 | € 5143,00 |
| Thor zwart / Schwarz 12 kW | 102300 | € 5186,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 100993 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102308 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |

*Model 2026*

A+

# THOR

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

## 2,5 - 9,6/11,8 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze

Wit
weiß

PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.

**OPTION**

REGENAIR®.

**WIFI**

**Ventilator**
**RELAX: 12 kW**
**ON/OFF: 9,6 kW**

**AANSLUITING**
**CONNEXION**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS**
**Vis silencieux**


**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 9,6/11,8 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 1,7/2,1 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 92,5% |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 60 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 20 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 9-20 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1203x546x477 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 170 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Viktor 8 zwart / Schwarz | 100714 | € 3630,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101594 | € 285,00 |
| ReGenAir Bovenaansluitset / Obenanschluss-Set | 102558 | € 485,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |

A+


# VIKTOR 8

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

## 2,5 - 7,8 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze

Wit
weiß

**OPTION**

REGENAIR®.

**WIFI**

**Ventilator RELAX**

**AANSLUITING CONNEXION**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7,8 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,5 - 1,7 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,8 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 20 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 13-40 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 960x483x540 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 140 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | Ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Viktor 10 zwart / Schwarz | 100719 | € 4139,00 |
| Viktor 12 zwart / Schwarz | 100722 | € 4295,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| ReGenAir Achteraansluitset / Hinteranschluss-Set | 102307 | € 352,00 |

A+


# VIKTOR 10-12

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen

2,8 - 9,5/11,1 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze

Wit
weiß

**OPTION**

REGENAIR®.

**WIFI**

**Ventilator RELAX**

**QUICK START**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS**
**Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,8 - 9,5/11,1 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,5 - 1,8/2,3 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 92,6/91,4 % |
| Rookgasafvoer (achter) | | Rauchgasabgang (hinten) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 20 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 13-40 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1114x483x545 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 160 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Espa zwart / Schwarz | 101328 | € 5335,00 |
| Espa speksteen / Speckstein | 101330 | € 5673,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset/Oben Anschluß | 101465 | € 285,00 |


A+

# ESPA

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
## 2,4 - 8,9 kW








**Inclusief verstelbare voeten (+15 mm)**
**Inklusive verstellbarer Füße (+15 mm)**

**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

Wit
weiß

**WIFI**

**Ventilator RELAX**

**AANSLUITING CONNEXION**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | |
|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | 2,4 - 8,9 kW |
| Pelletverbruik | 0,6 - 1,9 kg/h |
| Rendement | 91,5% |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | 13 kg |
| Brandduur | 9-25 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | 1130x900x280 mm |
| Gewicht | 130 kg / 170 kg |
| Geschikt voor passief woningen | ja |

| | |
|---|---|
| Wärmeleistungsbereich | 2,4 - 8,9 kW |
| Pellet verbrauch | 0,6 - 1,9 kg/h |
| Wirkungsgrad | 91,5% |
| Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Pelletvorrat | 13 kg |
| Brenndauer | 9-25 h |
| Abmessungen (HxBxT) | 1130x900x280 mm |
| Gewicht | 130 kg / 170 kg |
| Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Rocco 7 zwart / Schwarz | 102189 | € 5262,00 |
| Rocco 10 zwart / Schwarz | 102203 | € 5372,00 |
| Bovenaansluitset /Oben Anschluß | 102196 | € 285,00 |
| Middenachteraansluitset / Mittlerer hinterer Anschluss | 102200 | € 285,00 |


A+

# ROCCO 7 - 10

## Vrijstaande pelletkachel | Freistehende Pelletöfen
## 2,8 - 7/10 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

**WIFI** | **Ventilator ON/OFF: 7 kW Relax: 10 kW** | **AANSLUITING CONNEXION** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,8 - 7/10 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 1,6/1,9 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 90 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 16 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8,5 - 20 h / 13,3 - 40 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 750x700x574 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 200 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

# Airplus pelletkachels
# Airplus Pelletöfen

Airplus pelletkachels beschikken over extra ventilatoren die door middel van een extra kanaal warmte naar een tweede en/of derde ruimte kan leiden. Op deze wijze kunnen meerdere ruimtes worden verwarmd. De hoeveelheid warme lucht kan per ruimte geregeld worden om zo de warmte naar wens te verdelen.

Die Airplus Pelletöfen haben 1 oder 2 Warmluftausgänge auf der Rückseite.  Die extra Ventilatoren sind einfach regulierbar, so dass die Wärmeverteilung für die verschiedene Räume optimal ist.





| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Viktor 8 airplus zwart / Schwarz | 100751 | € 3916,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |


*Airplus* A+

# VIKTOR 8

## Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen
## 2,5 - 7,8 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze

Wit
weiß

**WIFI** | **Ventilator RELAX** | **AIRPLUS 1X** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7,8 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,5 - 1,6 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,8 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 15 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 10-30 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 960x483x527 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 160 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Viktor 10 airplus zwart / Schwarz | 100784 | € 4644,00 |
| Viktor 12 airplus zwart / Schwarz | 100743 | € 4763,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |

*Airplus* A+


# VIKTOR 10 -12





## Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen

2,8 - 9,5/11,1 kW




**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze


Wit
weiß

**WIFI** | **Ventilator RELAX** | **AIRPLUS 2X** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | |
|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | 2,8 - 9,5/11,1 kW |
| Pelletverbruik | 0,7 - 1,8/2,3 kg/h |
| Rendement | 92,6/91,4% |
| Rookgasafvoer achter | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | 17 kg |
| Brandduur | 8-25 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | 1114x483x545 mm |
| Gewicht | 160 kg |
| Geschikt voor passief woningen | ja |

| | |
|---|---|
| Wärmeleistungsbereich | 2,8 - 9,5/11,1 kW |
| Pellet verbrauch | 0,7 - 1,8/2,3 kg/h |
| Wirkungsgrad | 92,6/91,4% |
| Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Pelletvorrat | 17 kg |
| Brenndauer | 8-25 h |
| Abmessungen (HxBxT) | 1114x483x545 mm |
| Gewicht | 160 kg |
| Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Espa airplus zwart / Schwarz | 101387 | € 5699,00 |
| Espa airplus speksteen / Speckstein | 101336 | € 6323,00 |
| Meerprijs kleur / Aufpreis Farbe | | € 146,00 |
| Bovenaansluitset / Oben Anschluß | 101465 | € 285,00 |

*Airplus*

A+


# ESPA

## Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen

## 2,4 - 8,9 kW








**Inclusief verstelbare voeten (+15 mm)**
**Inklusive verstellbarer Füße (+15 mm)**

**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

Wit
weiß

**WIFI**

**Ventilator RELAX**

**AIRPLUS 1X**

**AUTO CLEANING**

**TRAPLOOS Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**

**AUTOPILOT**

**QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,4 - 8,9 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,6 - 1,9 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,5 % |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 13 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 9-25 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1130x900x280 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 130 kg / 170 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Ilvar 9 airplus | 102460 | € 4955,00 |

*Model 2026*

A++


# ILVAR 9 airplus

## Airplus pelletkachel | Airplus Pelletöfen

## 2,5 - 9,6 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Brons
Bronze

Wit
weiß

PUREFLAME+®.

AEROCONTROL®.

**WIFI** | **Ventilator ON/OFF** | **AIRPLUS 1X** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 9,6 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,8 - 2,1 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 92,5% |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 60 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 16 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8,5-30 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1107x546x477 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 150 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

# Inbouw pelletkachels
# Pelleteinsätze

Nordic Fire heeft een groot assortiment pellet inbouw- en inzethaarden. De serie bestaat uit strak vormgegeven inbouwhaarden in diverse uitvoeringen. Ook zijn er modellen die geschikt zijn om in te bouwen in een bestaande situatie.

Pellet Kamine von Nordic Fire entsprechen dem Trend hin zu einer schlichten, geradlinigen Formsprache und sind ein optisches Highlight in jedem Wohnraum.
Die Einsätze können direkt in einen bestehenden offenen Kamin eingebaut. Ihr Ofen bleibt dadurch optisch der alte und das besondere Flair Ihres Wohnraums erhalten.









| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Boxline 8 | 100754 | € 4976,00 |
| Boxline 10 | 100756 | € 5086,00 |
| Boxline 8 Airplus | 100753 | € 5013,00 |
| Boxline 10 Airplus | 100755 | € 5086,00 |
| Onderstel / Untergestell | 100909 | € 435,00 |
| Beluchtingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm | 101867 | € 86,00 |


*(Airplus)* A+

# BOXLINE 8 - 10





## Inbouw pelletkachel | Pelleteinsätze
## 2,9 - 8,6/10,1 kW




**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

Sierlijst en vullade zijn standaard
Sierliste und Füllade sind Standard

**WIFI** | **Ventilator RELAX** | **AIRPLUS 1X** | **AUTO CLEANING** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,9 - 8,6/10,1 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,6 - 1,6/1,9 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 95,2 % / 94,3 % |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 14 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8-20 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 68x72x60 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 130 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | - |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Sienna 7 | 101341 | € 5070.00 |
| Sienna 10 | 101342 | € 5186,00 |
| Vulluik / Füllluke | 101401 | € 235,00 |
| Opbouwkader / Aufbaurahmen | 101325 | € 178,00 |
| Inbouwkader / Aufbaurahmen | 101344 | € 178,00 |
| Beluchtingsrooster Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm | 101867 | € 86,00 |

101325



101344




A+

# SIENNA 7-10

Inbouw pelletkachel | Pelleteinsätze
2,2 - 7,5/10,3 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

**WIFI**

**Ventilator RELAX**

**TRAPLOOS Vis silencieux**

**AFSTAND BEDIENING Touch**


**AUTOPILOT**

**QUICK START**

**AIRPLUS 2x**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,2 - 7,5/10,3 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,6 - 1,9/2,2 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 92,4 % / 90,7 % |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 27 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 12-40 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 102x66x54 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 160 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | - |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Sienna 3-zijdig / 3-seitig | 101592 | € 6313,00 |
| Vulluik / Füllluke | 101401 | € 235,00 |
| Beluchtingsrooster / Lüftungsgitter L=40 cm H=12 cm | 101867 | € 86,00 |


A+

# SIENNA 3-SEITIG 3-ZIJDIG


## Inbouw pelletkachel | Pelleteinsätze

## 2,2 - 10,3 kW

















**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

**WIFI** | **Ventilator RELAX** | **TRAPLOOS Vis silencieux** | **AFSTAND BEDIENING Touch** | **AUTOPILOT** | **QUICK START** | **AIRPLUS 2x**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 2,2 - 10,3 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 0,6 - 2,3 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 90,7 % |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 25 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 12-45 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 990x695x616,5 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 210 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | - |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

# CV pelletkachels
# Wasserführende Pelletöfen

De Nordic Fire pelletkachels met CV aansluiting kunnen op een efficiënte wijze uw woning (bij)verwarmen. U heeft de keuze uit verschillende modellen van 10 tot en met 24 KW vermogen. Hierdoor kunt u de kachel afstemmen op de benodigde warmte. Een moderne CV pelletkachel zorgt voor een sterke besparing van uw jaarlijkse stookkosten. Kortweg: een CV pelletkachel geeft comfort, is duurzaam, milieuvriendelijk en helpt uw stookkosten te verminderen.

Die wassergeführten Pelletöfen von Nordic Fire werden an die Zentralheizung angeschlossen und sind in der Lage, Ihre Wohnung bzw. das gesamte Haus mit zu beheizen. Sie sind eine günsctige Alternative zu Gas oder Öl.Sie sparen nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt. Pellets sind preisgünstiger als Erdgas oder Heizöl. Nordic Fire bietet Modelle mit einer Leistung von 10 bis 24 kW an.









| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| HRV Viktor zwart / Schwarz | 101335 | € 5988,00 |
| Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad | 100097 | € 181,00 |
| Buffervat sensor - Sensor Puffer | 100563 | € 21,80 |


A++

# HRV VIKTOR

## CV pelletkachel | Wasserführende Pelletöfen
## 3,3 - 15 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

**WIFI** | **Ventilator ON/OFF** | **AUTO CLEANING** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 3,3 - 15 kW |
| Warmte afgifte CV systeem | | Wasserleistung | 3 - 11,7 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 1 - 3,2 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 95,9 % |
| Rookgasafvoer (achter) | | Rauchgasabgang (hinten) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 17 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 5 - 25 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1100 x 520 x 540 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 180 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| HRV Torsby zwart / Scwarz | 100764 | € 5975,00 |
| HRV Torsby speksteen / Speckstein | 100765 | € 6219,00 |
| Mengventiel 55 graden / Mischventil 55 Grad | 100097 | € 181,00 |
| Buffervat sensor - Sensor Puffer | 100563 | € 21,80 |

A++


# HRV TORSBY

## CV pelletkachel | Wasserführende Pelletöfen

## 3,3 - 15 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

**WIFI** | **Ventilator ON/OFF** | **AUTO CLEANING** | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 3,3 - 15 kW |
| Warmte afgifte CV systeem | | Wasserleistung | 3 - 11,7 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 1 - 3,2 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 95,9 % |
| Rookgasafvoer (achter) | | Rauchgasabgang (hinten) | ø 80 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 20 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 5 - 25 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1080 x 500 x 540 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 180 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | ja |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| HRV Sienna | 101343 | € 6395,00 |
| Vulluik/Fülluke | 101401 | € 235,00 |
| Inbouwkader / Einbaurahmen | 101325 | € 178,00 |
| Opbouwkader / Aufbaurahmen | 101344 | € 178,00 |








A++

# HRV SIENNA

## CV pelletkachel | Wasserführende Pelletöfen
## 3,4 - 15,5/23,6 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

**WIFI** | **TRAPLOOS** Vis silencieux | **AFSTAND BEDIENING** Touch | **AUTOPILOT** | **QUICK START**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal regelbaar vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 3,4 - 15,5/23,6 kW |
| Warmte afgifte CV systeem | | Wasserleistung | 3 - 13,5/20,2 kW |
| Pelletverbruik | | Pellet verbrauch | 1 - 3,2 kg/h |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 91,5 / 93,1 % |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 100 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 50 mm |
| Inhoud pelletreservoir | | Pelletvorrat | 40 kg |
| Brandduur | | Brenndauer | 8 - 40 h |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1457x903x643 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 180 kg |
| Geschikt voor passief woningen | | Raumluftunabhängig | - |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

# Houtkachels
# Kaminöfen

De houtkachels van Nordic Fire hebben hoog rendement dat wordt bereikt door de voorverwarming van de regelbare secundaire verbrandingslucht. Door de volledige verbranding is de uitstoot van verontreinigingen minimaal.

Nordic Fire Holzöfen haben einen hohen Wirkungsgrad, der durch die Regulierung der Vorwärmung der sekundären Verbrennungsluft erreicht wird. Der Schadstoffausstoß ist dank vollständiger Verbrennung minimal.









| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Fjord 1 | 100100 | € 2262,00 |

A


# FJORD 1


## Houtkachel | Kaminöfen

## 4,1 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 4,1 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 2,5 - 6 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 80 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 120 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 130 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 80 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 740x420x325 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 30 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 135 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Fjord 2 | 100101 | € 2371,00 |

A+


# FJORD 2


Houtkachel | Kaminöfen

6,7 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 6,7 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 3 - 7,5 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 81 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 140 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 80 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 775x495x350mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 145 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Fjord 3 | 100102 | € 2574,00 |

A+


# FJORD 3

## Houtkachel | Kaminöfen

## 8,2 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 5,5 - 9,5 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 170 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 80 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 830x570x350 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 37 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 169 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Bjork | 100386 | € 2974,00 |

A+


# BJORK


## Houtkachel | Kaminöfen

## 8,2 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 5,3 - 9,5 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 170 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 80 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 850x615x430 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 45 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 166 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Bex | 102192 | € 2844,00 |

A+


# BEX

## Houtkachel | Kaminöfen

## 8,2 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 5,3 - 9,5 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 170 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 80 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 850x615x430 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 45 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 165 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Rosanna | 101602 | € 2777,00 |
| Rosanna speksteen / Speckstein | 101603 | € 3570,00 |

A+


# ROSANNA

## Houtkachel | Kaminöfen

## 8 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 5,5 - 10 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 80 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 220 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 955x530x510 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 156/214 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Cottage | 100109 | € 3104,00 |
| Cottage houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100108 | € 3188,00 |
| Cottage houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102147 | € 3234,00 |
| Cottage speksteen / Speckstein | 100111 | € 4233,00 |

A+

# COTTAGE


## Houtkachel | Kaminöfen

9 kW






**Staal/Stahl**




**Cottage Speksteen Houtvak 16 cm/**
**Cottage Speckstein Holzfach 16 cm**



**Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm**



**Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm**



**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 9 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 79 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 210m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 800x690x463 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 50 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 189/260 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Lodge | 100113 | € 3104,00 |
| Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100112 | € 3188,00 |
| Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102148 | € 3234,00 |
| Lodge speksteen / Speckstein | 100115 | € 4233,00 |

A+

# LODGE


## Houtkachel | Kaminöfen

## 9,5 kW







**Staal/Stahl**



**Speksteen Houtvak 16 cm/ Speckstein Holzfach 16 cm**



**Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm**



**Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm**



**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 9 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 79 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 210 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 800x690x463 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 50 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 189/260 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Kjeld | 102051 | € 2662,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102084 | € 90,00 |

A+


# KJELD


## Houtkachel | Kaminöfen

6,5 kW







**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**



zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 6,5 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 4 - 9 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 83 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 135 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 940x502x400 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 30 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 112 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Stein | 102052 | € 2969,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102085 | € 90,00 |

A+


# STEIN


Houtkachel | Kaminöfen

8,7 kW







**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**



zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8,7 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 83 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 200 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 940x657x400 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 45 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 145 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Esby | 102038 | € 2688,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102085 | € 90,00 |

A+


# ESBY


## Houtkachel | Kaminöfen

## 6,5 kW







**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 6,5 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 4 - 9 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 83 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 135 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 940x502x400 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 30 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 112 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Arden | 102037 | € 2985,00 |
| Verhoogde asopvang / Erhöhte Asche-front | 102084 | € 90,00 |

A+


# ARDEN

Houtkachel | Kaminöfen

8,7 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8,7 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 83 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 200 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 940x657x400 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 45 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 145 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Torsted | 102039 | € 3297,00 |

A+

# TORSTED

Houtkachel | Kaminöfen

6,5 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 6,5 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 4 - 9 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 84 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 195 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 125 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1458x465x465 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 36 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 180 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Brend | 102186 | € 2839,00 |

A+


# BREND

## Houtkachel | Kaminöfen

5,3 kW







**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 5,3 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 3 - 7 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 80 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 175 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1050x536x397 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 138 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Olaf | 102185 | € 2787,00 |

A+


# OLAF


## Houtkachel | Kaminöfen

5,3 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 5,3 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 3 - 7 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 80 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 175 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1101x555x405 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 135 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Timber glazen deur / Glastür | 102188 | € 3614,00 |
| Accumulerende stenen / Akkumulierende Steine | 102324 | € 295,00 |

A+


# TIMBER

## Houtkachel | Kaminöfen

## 8,5 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz



Accumulerende stenen zijn optioneel
Akkumulierende Steine sind optional

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8,5 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 4,2 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 78 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 215 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 125 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1430x535x535 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 175 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Baldr | 102275 | € 3985,00 |
| Optie speksteen compleet / Option Speckstein komplett | - | € 1227,00 |
| Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte | 102277 | € 484,00 |
| Optie speksteen zijpanelen / Option Speckstein-Seitenteile | 102276 | € 744,00 |

A+


# BALDR

Houtkachel | Kaminöfen

8 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 4,2 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 215 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1120x570x570 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 175 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Baldr 3-zijdig / 3-seitig | 102278 | € 4470,00 |
| Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte | 102277 | € 484,00 |

A+


# BALDR 3-SEITIG 3-ZIJDIG


Houtkachel | Kaminöfen


8 kW










**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 8 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 4,2 - 11 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 215 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1120x570x570 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 35 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 175 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Veyra 3-zijdig / 3-seitig | 102461 | € 3295,00 |

*Model 2026*

A+


# VEYRA 3-SEITIG 3-ZIJDIG


Houtkachel | Kaminöfen


6,5 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 6,5 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 3,5 - 6,8 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 76 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 170 m³ |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang (hinten und oben) | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | - |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1050x495x430 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 30 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 175 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*


# Inbouwhaarden
# Kamineinsätze

De Nordic Fire inbouwhaarden zijn standaard voorzien van een massieve zwarte bekleding die sterke isolerende eigenschappen heeft. Dit geeft niet alleen een luxe uitstraling maar zorgt ook voor betere brandingseigenschappen.

Die Einbaukamine von Nordic Fire sind standardmäßig mit einer soliden schwarzen Auskleidung versehen, die starke Isolierigenschaften hat. Dies verleiht nur ein luxuriöses Aussehen, sondern sorgt auch für bessere Verbrennungseigenschaften.






| | | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
|  | **Beluchtingsrooster**<br>**Lüftungsgitter**<br>**L=40 cm H=12 cm** | **101867** | **€ 86,00** |
|  | **Verhoogde voeten +10 cm**<br>**Stellfüsse extra hoch +10 cm** | **102079** | **€ 138,00** |
|  | **Anti-condens verloop ø150 mm** | **102080** | **€ 57,00** |
| | **Set voor aansluiting externe lucht aan de achterzijde.**<br><br>**Satz hinten für die externe Luftzufuhr** | **102081** | **€ 171,50** |
|  | **Opbouwkader Prestige Air 57mm diep**<br>**Aufbaurahmen Prestige Air 57mm tief** | **102167** | **€ 193,00** |
| | **Opbouwkader Prestige Air 79mm diep**<br>**Aufbaurahmen Prestige Air 79mm tief** | **102168** | **€ 250,00** |
|  | **Opbouwkader Superior Air 58mm diep**<br>**Aufbaurahmen Superior Air 58mm tief** | **102169** | **€ 201,00** |
| | **Opbouwkader Superior Air 79mm diep**<br>**Aufbaurahmen Superior Air 79mm tief** | **102170** | **€ 262,00** |
|  | **Opbouwkader Elite 70 R 58mm diep**<br>**Aufbaurahmen Elite 70 R 58mm tief** | **102171** | **€ 234,00** |
| | **Opbouwkader Elite 70 R 79mm diep**<br>**Aufbaurahmen Elite 70 R 79mm tief** | **102172** | **€ 268,00** |
|  | **Opbouwkader Elite 70 L 58mm diep**<br>**Aufbaurahmen Elite 70 L 58mm tief** | **102173** | **€ 234,00** |
| | **Opbouwkader Elite 70 L 79mm diep**<br>**Aufbaurahmen Elite 70 L 79mm tief** | **102174** | **€ 268,00** |



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Prestige 70 air draai / Drehtür | 102040 | € 3610,00 |
| Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm | 102079 | € 138,00 |
| Opbouwkader Prestige Air 57mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 57mm tief | 102167 | € 193,00 |
| Opbouwkader Prestige Air 79mm diep / Aufbaurahmen Prestige Air 79mm tief | 102168 | € 250,00 |

**Voor extra opties, bekijk pagina 55. Weitere Optionen finden Sie auf Seite 55.**

A


# PRESTIGE 70 AIR

Inbouwhaard | Kamineinsätze

9,3 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 9,3 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6,9 - 14,6 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 78 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 330 m3 |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1311x850x384 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 55 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 205 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Superior 70 air lift / Schiebetür | 102041 | € 3930,00 |
| Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm | 102079 | € 138,00 |
| Opbouwkader Superior Air 58mm diep / AufbaurahmenSuperior Air 58mm tief | 102169 | € 201,00 |
| Opbouwkader Superior Air 79mm diep / Aufbaurahmen Superior Air 79mm tief | 102170 | € 262,00 |

**Voor extra opties, bekijk pagina 55. Weitere Optionen finden Sie auf Seite 55.**

A


# SUPERIOR 70 AIR


## Inbouwhaard | Kamineinsätze

## 13,2 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 13,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6,9 - 14,6 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 79 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 330 m3 |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1312x958x441 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 55 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 225 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Elite 70 hoek links/Ecke links | 102042 | € 3995,00 |
| Elite 70 hoek rechts/Ecke rechts | 102043 | € 3995,00 |
| Verhoogde voeten +10 cm / Stellfüsse extra hoch +10 cm | 102079 | € 138,00 |
| Opbouwkader Elite 70 R 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 58mm tief | 102171 | € 234,00 |
| Opbouwkader Elite 70 R 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 R 79mm tief | 102172 | € 268,00 |
| Opbouwkader Elite 70 L 58mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 58mm tief | 102173 | € 234,00 |
| Opbouwkader Elite 70 L 79mm diep / Aufbaurahmen Elite 70 L 79mm tief | 102174 | € 268,00 |

**Voor extra opties, bekijk pagina 55. Weitere Optionen finden Sie auf Seite 55.**

A


# ELITE 70 L+R


## Inbouwhaard | Kamineinsätze

13,2 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 13,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6,9 - 14,6 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 79 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 330 m3 |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1312x885x495 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 55 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 240 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Elite 3 | 102191 | € 4690,00 |
| Verdiepte sierlijst 3-zijdig / 3-seitig vertiefte Zierleiste | 102463 | € 623,00 |

A


# ELITE 3

## Inbouwhaard | Kamineinsätze

13,2 kW







**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 13,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6,9 - 14,6 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 79 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 330 m3 |
| Rookgasafvoer (boven en achter) | | Rauchgasabgang hinten und oben | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1361x907x508 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 55 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 230 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| **Elite Tunnel** | **102462** | **€ 4890,00** |
| *Standaard met reflectieglas aan beide zijden* | | |
| *Serienmäßig mit reflektierendem Glas auf beiden Seiten* | | |

*Model 2026* A+


# ELITE TUNNEL

## Inbouwhaard | Kamineinsätze

## 13,2 kW







**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 13,2 kW |
| Vermogensbereik | | Wärmeleistung | 6,9 - 14,6 kW |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 79 % |
| Te verwarmen ruimte | | Zu Heizen | 330 m3 |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | ø 150 mm |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | | Externe Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1300x1007x530 mm |
| Maximale maat houtblokken | | Scheitgröße | 55 cm |
| Gewicht | | Gewicht | 230 kg |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

# CV houtkachels
# Wassergeführte Kaminöfen

De Nordic Fire CV kachels zijn veel zuiniger waardoor u veel minder stookkosten heeft. Dit komt ondermeer door de dubbele naverbranding waardoor ook de laatste rookgassen volledig worden verbrand.

Nordic Fire CV-Kaminöfen sind viel sparsamer im Verbrauch, was für Sie bedeutet viel weniger Heizkosten. Dies ist zum Teil auf die doppelte Nachverbrennung, die dafür sorgt, dass auch die letzten Rauchgase vollständig verbrannt werden.





| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Rosanna | 100374 | € 3708,00 |
| Rosanna speksteen / Speckstein | 100375 | € 4352,00 |


A+

# ROSANNA

## CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen
## 9,5 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar. Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen | | Maximale Vermögen | 13,5 kW |
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 9,5 kW |
| Vermogen woonkamer | | Raumheizvermögen | 2,8 kW |
| Vermogen naar CV water | | Wasserleistung | 6,7 kW |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | boven/oben - achter/hinten |
| Doorsnede afvoer | | Durchmesser Rauchrohr | ø 150 mm |
| Ext. luchttoevoer | | Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 950x530x510 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 164/224 kg |
| Max. houtblokken | | Scheitholzgröße | 35 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Cottage | 100139 | € 4136,00 |
| Cottage houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100137 | € 4295,00 |
| Cottage houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102149 | € 4425,00 |
| Cottage speksteen / Speckstein | 100140 | € 5481,00 |

A+

# COTTAGE


## CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen

## 9,5 kW






**Staal/Stahl**




**Cottage Speksteen Houtvak 16 cm/**
**Cottage Speckstein Holzfach 16 cm**



**Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm**



**Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm**



**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar. Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

| | |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 24 kW |
| Nominaal vermogen | 9,5 kW |
| Vermogen woonkamer | 2,2 kW (23%) |
| Vermogen naar CV water | 7,3 kW (77%) |
| Rookgasafvoer | boven/oben - achter/hinten |
| Doorsnede afvoer | ø 150 mm |
| Ext. luchttoevoer | ø 100 mm |
| Rendement | 80 % |
| Maatvoering - (HxBxD) | 800x690x543 mm |
| Gewicht | 260/350 kg |
| Max. houtblokken | 45 cm |

| | |
|---|---|
| Maximale Vermögen | 24 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 9,5 kW |
| Raumheizvermögen | 2,2 kW (23%) |
| Wasserleistung | 7,3 kW (77%) |
| Rauchgasabgang | boven/oben - achter/hinten |
| Durchmesser Rauchrohr | ø 150 mm |
| Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abmessungen (HxBxT) | 800x690x543 mm |
| Gewicht | 260/350 kg |
| Scheitholzgröße | 45 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Lodge | 100142 | € 4212,00 |
| Lodge houtvlak 16 cm / Holzfach 16 cm | 100141 | € 4326,00 |
| Lodge houtvlak 32 cm / Holzfach 32 cm | 102150 | € 4456,00 |
| Lodge speksteen / Speckstein | 100143 | € 5543,00 |

A+

# LODGE


## CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen

9,5 kW







**Staal/Stahl**




**Speksteen Houtvak 16 cm/ Speckstein Holzfach 16 cm**



**Houtvak 16 cm/Holzfach 16 cm**



**Houtvak 32 cm/Holzfach 32 cm**



**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**



zwart
Schwarz



speksteen
Speckstein

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar. Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

| | |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 24 kW |
| Nominaal vermogen | 9,5 kW |
| Vermogen woonkamer | 2,2 kW (23%) |
| Vermogen naar CV water | 7,3 kW (77%) |
| Rookgasafvoer | boven/oben - achter/hintenø |
| Doorsnede afvoer | 150 mm |
| Ext. luchttoevoer | ø 100 mm |
| Rendement | 80 % |
| Maatvoering - (HxBxD) | 800x690x543 mm |
| Gewicht | 260/350 kg |
| Max. houtblokken | 45 cm |

| | |
|---|---|
| Maximale Vermögen | 24 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 9,5 kW |
| Raumheizvermögen | 2,2 kW (23%) |
| Wasserleistung | 7,3 kW (77%) |
| Rauchgasabgang | boven/oben - achter/hintenø |
| Durchmesser Rauchrohr | 150 mm |
| Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abmessungen (HxBxT) | 800x690x543 mm |
| Gewicht | 260/350 kg |
| Scheitholzgröße | 45 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Baldr | 102190 | € 5132,00 |
| Optie speksteen compleet / Option Speckstein komplett | - | € 1227,00 |
| Optie speksteen bovenplaat / Option Speckstein-Abdeckplatte | 102277 | € 484,00 |
| Optie speksteen zijpanelen / Option Speckstein-Seitenteile | 102276 | € 744,00 |


A+

# BALDR

## CV houtkachel | Wasserführende Kaminöfen
## 9,4 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

speksteen
Speckstein

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u achterin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete zur Verfügung. Diese finden Sie auf der Rückseite der Preisliste.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen | | Maximale Vermögen | 15 kW |
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 9,4 kW |
| Vermogen woonkamer | | Raumheizvermögen | 3,2 kW |
| Vermogen naar CV water | | Wasserleistung | 6,2 kW |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | boven/oben - achter/hinten |
| Doorsnede afvoer | | Durchmesser Rauchrohr | ø 150 mm |
| Ext. luchttoevoer | | Luftzufuhr | ø 100 mm |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 81 % |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1120x520x520 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 220 kg |
| Max. houtblokken | | Scheitholzgröße | 35 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Optimum | 100152 | € 6282,00 |
| Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür | 102030 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep draaideur/ Einbaurahmen 60mm tief Drehtür | 101983 | € 395,00 |

A+


# OPTIMUM


## CV inbouwhaard | Wasserführende Einsätze

11 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**




zwart
Schwarz

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar. Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen | | Maximale Vermögen | 21 kW |
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 11 kW |
| Vermogen woonkamer | | Raumheizvermögen | 3,4 kW |
| Vermogen naar CV water | | Wasserleistung | 7,6 kW |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | boven / oben |
| Doorsnede afvoer | | Durchmesser Rauchrohr | ø 180 mm |
| Ext. luchttoevoer | | Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82% |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1444x820x510 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 260 kg |
| Max. houtblokken | | Scheitholzgröße | 55 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Premium | 100854 | € 7580,00 |
| Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen 14 mm Lift-Tür | 102109 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür | 102110 | € 395,00 |

A+


# PREMIUM

## CV inbouwhaard | Wasserführende Einsätze

14,5 kW















**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**




zwart
Schwarz

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar. Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen | | Maximale Vermögen | 21 kW |
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 14,5 kW |
| Vermogen woonkamer | | Raumheizvermögen | 4,8 kW (30%) |
| Vermogen naar CV water | | Wasserleistung | 9,7 kW (70%) |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | boven / oben |
| Doorsnede afvoer | | Durchmesser Rauchrohr | ø 180 mm |
| Ext. luchttoevoer | | Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 82 % |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1595x992x587mm |
| Gewicht | | Gewicht | 280 kg |
| Max. houtblokken | | Scheitholzgröße | 55 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*



| | Art. code | € incl. btw / € Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Tunnel draai - draai / Drehtür - Drehtür | 100164 | € 7025,00 |
| Tunnel draai - lift / Drehtür - Lift-Tür | 100165 | € 7831,00 |
| Opbouwkader 14 mm draaideur / Aufbaurahmen 14 mm Drehtür | 102030 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep draaideur/ Einbaurahmen 60mm tief Drehtür | 101983 | € 395,00 |
| Opbouwkader 14 mm liftdeur / Aufbaurahmen mit Rand 14 mm Lift-Tür | 102109 | € 379,00 |
| Inbouwkader 60mm diep liftdeur / Einbaurahmen 60mm tief Lift-Tür | 102110 | € 395,00 |


A+

# TUNNEL

## CV inbouwhaard | Wasserführende Einsätze
## 14,5 kW








**Leverbare kleuren / Lieferbare Farben**

zwart
Schwarz

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u voorin de prijslijst.*

*Wir haben verschiedene Anschlusspakete verfügbar. Diese finden Sie vorne in der Preisliste.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen | | Maximale Vermögen | 20 kw |
| Nominaal vermogen | | Wärmeleistungsbereich | 14,5 kW |
| Vermogen woonkamer | | Raumheizvermögen | 4,8 kW (60%) |
| Vermogen naar CV water | | Wasserleistung | 9,7 kW (40%) |
| Rookgasafvoer | | Rauchgasabgang | boven / oben |
| Doorsnede afvoer | | Durchmesser Rauchrohr | ø 200 mm |
| Ext. luchttoevoer | | Luftzufuhr | ø 120 mm |
| Rendement | | Wirkungsgrad | 84 % |
| Maatvoering - (HxBxD) | | Abmessungen (HxBxT) | 1419x820x550 mm |
| Gewicht | | Gewicht | 255 kg |
| Max. houtblokken | | Scheitholzgröße | 50 cm |

*De prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2026 en inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.*
*Die Preise sind gültig ab 1 September 2026. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.*

NORDIC FIRE



WWW.NORDICFIRE.NL
WWW.NORDICFIRE.DE